

Egmond aan de Hoef Oost
Akoestisch onderzoek optredende geluidbelastingen

Rapportnummer: Rm210545aaA1

Opdrachtgever: Aeres Milieu
Noordhoven 4 6042 NW ROERMOND
Tel.: 0475-320000

Contactpersoon: mevrouw N. Peeters

Adviseur: K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6 6101 AS ECHT
Postbus 224 6100 AE ECHT
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: dhr. ing. D.C.A. van Haperen

Datum : 17-09-2021

Referentie : Rm210545aaA1.davh_01

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
3.2	Bouwbesluit 2012	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Wegverkeerslawaaï	11
4.1.1	Hoeverweg N512	11
4.2	Goede ruimtelijke ordening	12
4.2.1	Sabine van Beierenlaan/Prins Willem Alexanderlaan	12
4.3	Cumulatie en Bouwbesluit	13
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	16
5.1	Algemeen	16
5.2	Wet geluidhinder	16
5.2.1	Algemeen	16
5.2.2	Hoeverweg N512	16
5.3	Niet gezoneerde wegen	17
5.3.1	Sabine van Beierenlaan/Prins Willem Alexanderlaan	17

Bijlagen:

Bijlage I	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelastingen
Bijlage III	Verstrekte verkeersgegevens

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen voor de locatie Egmond aan de Hoef Oost, gemeente Bergen, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder. Op locatie wordt beoogd om circa 150 nieuwe woningen te realiseren. De percelen binnen de beoogde locatie staan kadastraal bekend als Gemeente Egmond-Binnen, Sectie A, nummers 160, 2519, 2520, 2523, 2782 (deels), 2940, 3073 en 3074. In figuur 1.1 is de locatie globaal weergegeven.



Figuur 1.1: Situatie.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Hoeverweg N512. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Sabine van Beierenlaan en Prins Willem Alexanderlaan tevens opgenomen in het akoestisch onderzoek. Deze twee wegen zijn samen als één bron beschouwd.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I zijn grafische weergaven van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

Met betrekking tot de bodemabsorptie is in het voorliggende onderzoek standaard uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor 0) en zijn de akoestisch relevante bodemgebieden aan het model toegevoegd. Voor de ingevoerde bodemgebieden is uitgegaan van een zachte bodem (bodemfactor 1).

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaai

De verkeersgegevens voor de Hoeверweg N512, Sabine van Beierenlaan en Prins Willem Alexanderlaan zijn aangereikt door de provincie Noord-Holland en werkorganisatie De BUCH. De gegevens zijn gebaseerd op tellingen van het jaar 2019. Conform opgave van de provincie is er voor de prognose nauwelijks groei waar te nemen, omdat er plannen zijn om een aansluiting op de A9 te realiseren. Zodoende is voor het maatgevende jaar 2032 van dezelfde etmaalintensiteit uitgegaan als volgt uit de tellingen van 2019. Van de Sabine van Beierenlaan en Prins Willem Alexanderlaan zijn geen tellingen bekend. Conform opgave van de gemeente hebben deze wegen geen doorgaande functie. Voor deze wegen is uitgegaan van een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen en een standaard verdeling zoals opgenomen in bijlage 3. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2032.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Hoeверweg N512	13.444	D	6,85%	92,82%	6,15%	80	25
		A	2,75%	96,75%	3,04%		
		N	0,85%	92,18%	6,97%		
Sabine van Beierenlaan/ Prins Willem Alexanderlaan	500	D	6,70%	95,75%	96,68%	30	01
		A	3,70%	3,75%	2,83%		
		N	0,60%	0,50%	0,50%		

Hierbij is:

Periode: gemiddeld uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.
type 25: Deciville (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaa

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij

het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- | | |
|---|-----------------------|
| - voorkeursgrenswaarde: | 48 dB (art. 82 lid 1) |
| - maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied | 63 dB (art. 83 lid 2) |
| - maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied | 53 dB (art. 83 lid 1) |

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaï de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering minimaal gelijk is aan de geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) min 33 dB.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is per weg de ligging van de 48, 53 en 63 dB contour bepaald, respectievelijk de voorkeursgrenswaarde, de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied en de maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied. Als waarnemhoogte is uitgegaan van 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven maaiveld. De contouren zijn opgenomen in bijlage I, figuur 6a tot en met 6f, in paragraaf 4.1 en 4.2 zijn uitsneden van deze figuren opgenomen.

Navolgend is per weg de geluidcontour weergegeven. De contour is aangepast aan de te hanteren aftrek art. 110g, zodat de kleur van de contour kan worden beschouwd als horend bij de toetsingswaarde. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied wordt overschreden. Buiten de bebouwde kom kan voor de betreffende gevel geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.
- Rood: de maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijk gebied wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

4.1 Wegverkeerslawaaï

4.1.1 Hoeverweg N512



Figuur 4.1: contour Hoeverweg N512, 1,5 meter hoogte.



Figuur 4.2: contour Hoeverweg N512, 4,5 meter hoogte.



Figuur 4.3: contour Hoeverweg N512, 7,5 meter hoogte.

4.2 Goede ruimtelijke ordening

De Sabine van Beierenlaan en Prins Willem Alexanderlaan kennen een snelheidsregime van 30 km/h, zodat deze wegen niet hoeven te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de wegen echter wel beschouwd. Om een afweging te kunnen maken is wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en is dat toetsingskader dus ook gehanteerd voor deze wegen.

4.2.1 Sabine van Beierenlaan/Prins Willem Alexanderlaan



Figuur 4.4: contour Sabine van Beierenlaan/Prins Willem Alexanderlaan, 1,5 meter hoogte.



Figuur 4.5: contour Sabine van Beierenlaan/Prins Willem Alexanderlaan, 4,5 meter hoogte.



Figuur 4.6: contour Sabine van Beierenlaan/Prins Willem Alexanderlaan, 7,5 meter hoogte.

4.3 Cumulatie en Bouwbesluit

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle wegen gecumuleerd. De contouren zijn opgenomen in bijlage I, figuur 6g, 6h en 6i. Hieronder in figuur 4.7, 4.8 en 4.9 zijn uitsneden van deze figuren weergegeven. Het is niet mogelijk om

de cumulatieve waarde inclusief aftrek artikel 110g Wgh weer te geven. Derhalve zijn de waarden exclusief aftrek.



Figuur 4.7: contour cumulatief, 1,5 meter hoogte.



Figuur 4.8: contour cumulatief, 4,5 meter hoogte.



Figuur 4.9: contour cumulatief, 7,5 meter hoogte.

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen voor de locatie Egmond aan de Hoef Oost, gemeente Bergen, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder. Op locatie wordt beoogd om circa 150 nieuwe woningen te realiseren.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Hoeverweg N512. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Sabine van Beierenlaan en Prins Willem Alexanderlaan tevens opgenomen in het akoestisch onderzoek. Deze twee wegen zijn samen als één bron beschouwd.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”*.

5.2.2 Hoeverweg N512

- De voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde wordt op een gedeelte van het plangebied overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Hoeverweg N512 bedraagt maximaal 65 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
- Indien woningen worden gebouwd in het gebied waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan bij de gemeente Bergen een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- Indien woningen buiten de bebouwde kom worden gebouwd in het gebied waar de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied wordt overschreden of binnen de bebouwde kom in het gebied waar de maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied wordt overschreden, is nieuwbouw in dit gebied alleen mogelijk door het toepassen van een of meer dove gevels. Dit is een gevel waarin, voor zover zich daarachter een verblijfsruimte bevindt, geen te openen delen zijn opgenomen. Door de nieuwe woningen akoestisch slim te ontwerpen kan het aantal gevels wellicht beperkt blijven.

- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat het nieuwbouwproject een open plaats tussen bestaande bebouwing opvult.
- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat de woningen dienen te beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen.
- Conform het Bouwbesluit worden in het geval van het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe woning worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB.

5.3 Niet gezoneerde wegen

5.3.1 Sabine van Beierenlaan/Prins Willem Alexanderlaan

- Er is sprake van een 30 km/h zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 45 dB (incl. art. 110g), waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt raai

omschrijving
Figuur 1:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel


K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




omschrijving

Figuur 5:
Overzicht akoestisch rekenmodel
Nummering hoogtelijnen


K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




objecten
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hoogtelijn
+ waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L
>= 20
>= 48.5
>= 53.5
>= 63.5

omschrijving
Figuur 6d:
contour Sabine van Beierenlaan/
Prins Willem Alexanderlaan
1,5 meter hoogte

K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu



objecten
■ bodembabsorptie
■ bebouwing
■ rijlijn
■ hoogtelijn
+ waarneempunt raai


VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L
■ >= 20
■ >= 48.5
■ >= 53.5
■ >= 63.5

omschrijving
Figuur 6e:
contour Sabine van Beierenlaan/
Prins Willem Alexanderlaan
4,5 meter hoogte



K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever Aeres Milieu



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelastingen

Projectgegevens

projectnaam: Egmond aan de Hoef Oost
opdrachtgever: Aeres Milieu
adviseur: davh
databaseversie: 911
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 10-09-2021
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:40
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	9.1	0.1	104		80	
2	9.1	0.1	64		80	
3	9.1	0.1	96		80	
4	9.1	0.1	139		80	
5	5.1	0.1	31		80	
6	9.5	0.0	75		80	
7	9.5	0.0	61		80	
8	4.0	0.0	17		80	
9	3.5	0.0	15		80	
10	9.5	0.0	72		80	
11	9.5	0.0	61		80	
12	3.0	0.0	27		80	
13	11.0	0.0	55		80	
14	10.1	0.1	31		80	
15	10.1	0.1	32		80	
16	5.1	0.1	27		80	
17	3.1	0.1	51		80	
18	3.6	0.1	8		80	
19	10.1	0.1	36		80	
20	10.1	0.1	36		80	
21	10.2	0.2	36		80	
22	3.1	0.1	25		80	
23	3.2	0.2	60		80	
24	3.2	0.2	42		80	
25	6.2	0.2	28		80	
26	9.3	0.3	35		80	
27	3.2	0.2	12		80	
28	3.3	0.3	24		80	
29	9.8	0.8	53		80	
30	3.3	0.3	37		80	
31	3.8	0.8	9		80	
32	9.9	0.9	70		80	
33	10.2	1.1	54		80	
34	4.3	1.3	33		80	
35	4.3	1.3	45		80	
36	10.3	1.3	59		80	
37	4.4	1.4	28		80	
38	10.4	1.5	54		80	
39	10.7	1.7	59		80	
40	4.6	1.6	20		80	
41	4.8	1.8	24		80	
42	10.9	1.9	53		80	
43	11.1	2.1	33		80	
44	9.2	2.2	26		80	
45	5.2	2.2	37		80	
46	9.4	2.4	32		80	
47	5.3	2.3	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	11.5	2.5	22		80	
49	11.6	2.6	28		80	
50	11.6	2.6	27		80	
51	8.7	2.7	54		80	
52	6.8	2.8	16		80	
53	13.0	3.0	35		80	
54	5.9	2.9	19		80	
55	6.9	2.9	16		80	
56	11.5	3.0	29		80	
57	9.5	3.0	29		80	
58	12.0	3.0	45		80	
59	10.5	3.0	35		80	
60	12.9	2.9	35		80	
61	12.5	3.0	27		80	
62	10.0	3.0	27		80	
63	9.5	3.0	26		80	
64	9.5	3.0	24		80	
65	9.5	3.0	23		80	
66	10.0	3.0	22		80	
67	9.5	3.0	19		80	
68	10.5	3.0	28		80	
69	6.0	3.0	12		80	
70	6.5	3.0	16		80	
71	6.5	3.0	32		80	
72	7.5	3.0	20		80	
73	12.5	3.0	26		80	
74	6.5	3.0	19		80	
75	14.0	3.0	99		80	
76	7.5	3.0	47		80	
77	9.0	3.0	14		80	
78	6.5	3.0	22		80	
79	10.0	3.0	54		80	
80	6.0	3.0	13		80	
81	5.5	3.0	11		80	
82	9.5	3.0	78		80	
83	10.0	3.0	220		80	
84	10.5	3.0	60		80	
85	8.0	3.0	53		80	
86	8.0	3.0	73		80	
87	9.5	3.0	41		80	
88	9.5	3.0	51		80	
89	8.0	3.0	33		80	
90	13.0	3.0	49		80	
91	5.5	3.0	22		80	
92	10.5	3.0	44		80	
93	9.5	3.0	42		80	
94	9.5	3.0	47		80	
95	7.5	3.0	19		80	
96	10.0	3.0	36		80	
97	10.0	3.0	48		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	7.0	3.0	15		80	
99	8.5	3.0	49		80	
100	6.5	3.0	15		80	
101	6.5	3.0	12		80	
102	10.0	3.0	26		80	
103	10.0	3.0	51		80	
104	10.0	3.0	50		80	
105	5.5	3.0	12		80	
106	9.3	2.8	25		80	
107	5.7	2.7	16		80	
108	5.6	2.6	12		80	
109	9.3	2.8	19		80	
110	6.3	2.8	41		80	
111	5.6	2.6	11		80	
112	5.4	2.4	9		80	
113	11.7	2.7	41		80	
114	6.2	2.7	20		80	
115	5.9	2.4	18		80	
116	11.2	2.7	29		80	
117	6.1	2.6	38		80	
118	11.2	2.7	23		80	
119	7.5	2.5	33		80	
120	5.6	2.6	24		80	
121	5.1	2.1	19		80	
122	8.3	2.3	37		80	
123	9.7	2.7	51		80	
124	10.1	2.6	43		80	
125	6.1	2.6	20		80	
126	4.2	2.2	22		80	
127	9.6	2.6	21		80	
128	6.4	2.4	27		80	
129	5.6	2.6	58		80	
130	5.6	2.6	27		80	
131	9.7	2.7	20		80	
132	7.7	2.7	34		80	
133	4.5	2.5	20		80	
134	8.8	2.8	31		80	
135	5.8	2.8	41		80	
136	5.5	2.5	19		80	
137	8.9	2.9	27		80	
138	5.9	2.9	28		80	
139	5.9	2.9	52		80	
140	5.6	2.6	24		80	
141	8.8	2.8	32		80	
142	6.0	2.5	23		80	
143	7.8	2.8	51		80	
144	6.0	0.0	85		80	
145	8.0	0.0	174		80	
146	6.5	0.0	66		80	
147	5.5	0.0	89		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	7.0	0.0	33		80	
149	3.0	0.0	15		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	3.0	3126	hoogtelijn	
2	2.0	1132	hoogtelijn	
3	1.0	1038	hoogtelijn	
4	0.0	3776	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
1	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.23	39.81	33.30	43.56		44	43.30		43	43.23	39.81	33.30
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.56	40.16	33.59	43.88		44	43.59		44	43.56	40.16	33.59
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.15	39.79	33.12	43.46		43	43.15		43	43.15	39.79	33.12
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.52	38.97	32.76	42.87	2	41	42.76	2	41	42.52	38.97	32.76
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.67	39.11	32.90	43.02	2	41	42.90	2	41	42.67	39.11	32.90
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.00	38.45	32.24	42.35	2	40	42.24	2	40	42.00	38.45	32.24
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.03	32.28	24.03	35.22	5	30	35.03	5	30	35.03	32.28	24.03
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	36.27	33.50	25.24	36.45	5	31	36.27	5	31	36.27	33.50	25.24
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	36.82	34.05	25.78	36.99	5	32	36.82	5	32	36.82	34.05	25.78
2	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.82	40.37	33.92	44.15		44	43.92		44	43.82	40.37	33.92
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.87	40.42	33.95	44.19		44	43.95		44	43.87	40.42	33.95
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.37	39.97	33.40	43.69		44	43.40		43	43.37	39.97	33.40
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.23	39.67	33.47	43.58	2	42	43.47	2	41	43.23	39.67	33.47
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.22	39.66	33.46	43.57	2	42	43.46	2	41	43.22	39.66	33.46
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.51	38.95	32.74	42.86	2	41	42.74	2	41	42.51	38.95	32.74
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.86	32.09	23.83	35.04	5	30	34.86	5	30	34.86	32.09	23.83
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	35.24	32.47	24.19	35.41	5	30	35.24	5	30	35.24	32.47	24.19
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	35.95	33.18	24.90	36.12	5	31	35.95	5	31	35.95	33.18	24.90
3	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.83	40.36	33.93	44.16		44	43.93		44	43.83	40.36	33.93
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.70	40.23	33.80	44.03		44	43.80		44	43.70	40.23	33.80
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.17	39.74	33.25	43.50		43	43.25		43	43.17	39.74	33.25
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.30	39.74	33.53	43.65	2	42	43.53	2	42	43.30	39.74	33.53
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.18	39.62	33.41	43.53	2	42	43.41	2	41	43.18	39.62	33.41
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.51	38.95	32.74	42.86	2	41	42.74	2	41	42.51	38.95	32.74
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.43	31.65	23.37	34.60	5	30	34.43	5	29	34.43	31.65	23.37
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.22	31.44	23.16	34.39	5	29	34.22	5	29	34.22	31.44	23.16
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.70	31.93	23.65	34.87	5	30	34.70	5	30	34.70	31.93	23.65
4	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.23	39.79	33.32	43.56		44	43.32		43	43.23	39.79	33.32
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.02	39.58	33.11	43.35		43	43.11		43	43.02	39.58	33.11
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.66	39.23	32.73	42.99		43	42.73		43	42.66	39.23	32.73
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.64	39.09	32.88	42.99	2	41	42.88	2	41	42.64	39.09	32.88
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.44	38.89	32.67	42.79	2	41	42.67	2	41	42.44	38.89	32.67
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	41.98	38.44	32.22	42.34	2	40	42.22	2	40	41.98	38.44	32.22
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.27	31.49	23.19	34.43	5	29	34.27	5	29	34.27	31.49	23.19
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.99	31.21	22.92	34.15	5	29	33.99	5	29	33.99	31.21	22.92
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.22	31.44	23.16	34.39	5	29	34.22	5	29	34.22	31.44	23.16
5	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.29	39.82	33.40	43.62		44	43.40		43	43.29	39.82	33.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.04	39.58	33.16	43.38		43	43.16		43	43.04	39.58	33.16
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.83	39.37	32.94	43.16		43	42.94		43	42.83	39.37	32.94
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.82	39.27	33.05	43.17	2	41	43.05	2	41	42.82	39.27	33.05
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.59	39.05	32.83	42.95	2	41	42.83	2	41	42.59	39.05	32.83
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.34	38.80	32.58	42.70	2	41	42.58	2	41	42.34	38.80	32.58
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.40	30.61	22.32	33.56	5	29	33.40	5	28	33.40	30.61	22.32
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.94	30.16	21.87	33.10	5	28	32.94	5	28	32.94	30.16	21.87
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.04	30.26	21.97	33.20	5	28	33.04	5	28	33.04	30.26	21.97
6	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.33	39.85	33.46	43.66		44	43.46		43	43.33	39.85	33.46
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.10	39.62	33.24	43.44		43	43.24		43	43.10	39.62	33.24
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.92	39.45	33.06	43.26		43	43.06		43	42.92	39.45	33.06
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.93	39.38	33.17	43.28	2	41	43.17	2	41	42.93	39.38	33.17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
13	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)					1	7.5	43.83	40.48	33.78	44.14		44	43.83		44	43.83	40.48	33.78		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.27	39.71	33.51	43.62	2	42	43.51	2	42	43.27	39.71	33.51						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.23	39.67	33.47	43.58	2	42	43.47	2	41	43.23	39.67	33.47						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.60	39.05	32.84	42.95	2	41	42.84	2	41	42.60	39.05	32.84						
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	36.22	33.45	25.19	36.40	5	31	36.22	5	31	36.22	33.45	25.19						
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	37.00	34.23	25.95	37.17	5	32	37.00	5	32	37.00	34.23	25.95						
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	37.74	34.97	26.69	37.91	5	33	37.74	5	33	37.74	34.97	26.69						
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.37	40.92	34.45	44.69			45	44.45		44	44.37	40.92	34.45					
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.19	40.74	34.27	44.51			45	44.27		44	44.19	40.74	34.27					
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.78	40.37	33.82	44.10			44	43.82		44	43.78	40.37	33.82					
14	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.76	40.20	34.00	44.11	2	42	44.00	2	42	43.76	40.20	34.00						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.57	40.01	33.80	43.92	2	42	43.80	2	42	43.57	40.01	33.80						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.96	39.41	33.20	43.31	2	41	43.20	2	41	42.96	39.41	33.20						
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.50	32.73	24.45	35.67	5	31	35.50	5	31	35.50	32.73	24.45						
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	35.43	32.65	24.37	35.60	5	31	35.43	5	30	35.43	32.65	24.37						
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	36.14	33.36	25.08	36.31	5	31	36.14	5	31	36.14	33.36	25.08						
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.05	40.60	34.14	44.38			44	44.14		44	44.05	40.60	34.14					
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.77	40.32	33.87	44.10			44	43.87		44	43.77	40.32	33.87					
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.41	39.98	33.49	43.74			44	43.49		43	43.41	39.98	33.49					
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.48	39.93	33.71	43.83	2	42	43.71	2	42	43.48	39.93	33.71						
15	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.24	39.69	33.47	43.59	2	42	43.47	2	41	43.24	39.69	33.47						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.77	39.23	33.01	43.13	2	41	43.01	2	41	42.77	39.23	33.01						
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.92	32.14	23.85	35.08	5	30	34.92	5	30	34.92	32.14	23.85						
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.42	31.64	23.35	34.58	5	30	34.42	5	29	34.42	31.64	23.35						
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.78	32.00	23.71	34.94	5	30	34.78	5	30	34.78	32.00	23.71						
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.75	40.29	33.85	44.08			44	43.85		44	43.75	40.29	33.85					
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.47	40.01	33.58	43.80			44	43.58		44	43.47	40.01	33.58					
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.19	39.74	33.28	43.52			44	43.28		43	43.19	39.74	33.28					
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.23	39.68	33.46	43.58	2	42	43.46	2	41	43.23	39.68	33.46						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.99	39.44	33.22	43.34	2	41	43.22	2	41	42.99	39.44	33.22						
16	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.65	39.11	32.88	43.00	2	41	42.88	2	41	42.65	39.11	32.88						
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.26	31.48	23.19	34.42	5	29	34.26	5	29	34.26	31.48	23.19						
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.69	30.91	22.62	33.85	5	29	33.69	5	29	33.69	30.91	22.62						
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.86	31.08	22.79	34.02	5	29	33.86	5	29	33.86	31.08	22.79						
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.86	40.39	34.00	44.20			44	44.00		44	43.86	40.39	34.00					
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.61	40.13	33.75	43.95			44	43.75		44	43.61	40.13	33.75					
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.35	39.88	33.49	43.69			44	43.49		43	43.35	39.88	33.49					
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.46	39.91	33.69	43.81	2	42	43.69	2	42	43.46	39.91	33.69						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.23	39.69	33.47	43.59	2	42	43.47	2	41	43.23	39.69	33.47						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.96	39.42	33.19	43.31	2	41	43.19	2	41	42.96	39.42	33.19						
17	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.34	30.56	22.26	33.50	5	29	33.34	5	28	33.34	30.56	22.26						
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.76	29.98	21.68	32.92	5	28	32.76	5	28	32.76	29.98	21.68						
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.77	29.99	21.70	32.93	5	28	32.77	5	28	32.77	29.99	21.70						
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.79	40.30	33.93	44.13			44	43.93		44	43.79	40.30	33.93					
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.59	40.11	33.75	43.93			44	43.75		44	43.59	40.11	33.75					
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.42	39.94	33.58	43.76			44	43.58		44	43.42	39.94	33.58					
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.44	39.89	33.67	43.79	2	42	43.67	2	42	43.44	39.89	33.67						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.28	39.74	33.51	43.63	2	42	43.51	2	42	43.28	39.74	33.51						
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.12	39.58	33.35	43.47	2	41	43.35	2	41	43.12	39.58	33.35						
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.63	29.85	21.55	32.79	5	28	32.63	5	28	32.63	29.85	21.55						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																				
18	0.0	0.0		--																																					
																						VL	totaal (0)	1	1.5	43.74	40.26	33.89	44.08	44	43.89	44	43.74	40.26	33.89						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	43.59	40.10	33.74	43.93	44	43.74	44	43.59	40.10	33.74						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	43.46	39.98	33.62	43.80	44	43.62	44	43.46	39.98	33.62						
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.43	39.89	33.66	43.78	2	42	43.66	2	42	43.43	39.89	33.66				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.30	39.76	33.53	43.65	2	42	43.53	2	42	43.30	39.76	33.53				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.19	39.66	33.42	43.55	2	42	43.42	2	41	43.19	39.66	33.42				
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.11	29.33	21.02	32.27	5	27	32.11	5	27	32.11	29.33	21.02				
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	31.66	28.88	20.57	31.82	5	27	31.66	5	27	31.66	28.88	20.57				
																						VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.30	28.52	20.22	31.46	5	26	31.30	5	26	31.30	28.52	20.22				
19	0.0	0.0		--																																					
																						VL	totaal (0)	1	1.5	43.63	40.14	33.79	43.97	44	43.79	44	43.63	40.14	33.79						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	43.58	40.09	33.75	43.92	44	43.75	44	43.58	40.09	33.75						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	43.54	40.05	33.72	43.89	44	43.72	44	43.54	40.05	33.72						
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.37	39.83	33.60	43.72	2	42	43.60	2	42	43.37	39.83	33.60				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.35	39.81	33.58	43.70	2	42	43.58	2	42	43.35	39.81	33.58				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.34	39.81	33.57	43.70	2	42	43.57	2	42	43.34	39.81	33.57				
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	31.28	28.50	20.19	31.44	5	26	31.28	5	26	31.28	28.50	20.19				
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	30.72	27.93	19.63	30.88	5	26	30.72	5	26	30.72	27.93	19.63				
																						VL	Sabine van Beierer	1	7.5	30.21	27.42	19.11	30.36	5	25	30.21	5	25	30.21	27.42	19.11				
20	0.0	0.0		--																																					
																						VL	totaal (0)	1	1.5	43.42	39.94	33.59	43.77	44	43.59	44	43.42	39.94	33.59						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	43.46	39.98	33.64	43.81	44	43.64	44	43.46	39.98	33.64						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	43.53	40.04	33.71	43.88	44	43.71	44	43.53	40.04	33.71						
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.19	39.66	33.42	43.55	2	42	43.42	2	41	43.19	39.66	33.42				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.26	39.73	33.49	43.62	2	42	43.49	2	41	43.26	39.73	33.49				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.34	39.82	33.57	43.70	2	42	43.57	2	42	43.34	39.82	33.57				
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	30.64	27.85	19.54	30.79	5	26	30.64	5	26	30.64	27.85	19.54				
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	30.15	27.36	19.05	30.30	5	25	30.15	5	25	30.15	27.36	19.05				
																						VL	Sabine van Beierer	1	7.5	29.63	26.84	18.53	29.78	5	25	29.63	5	25	29.63	26.84	18.53				
21	0.0	0.0		--																																					
																						VL	totaal (0)	1	1.5	44.76	41.47	34.67	45.07	45	44.76	45	44.76	41.47	34.67						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	45.29	42.05	35.09	45.58	46	45.29	45	45.29	42.05	35.09						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	45.19	41.98	34.95	45.47	45	45.19	45	45.19	41.98	34.95						
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.29	39.75	33.52	43.64	2	42	43.52	2	42	43.29	39.75	33.52				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.25	39.71	33.49	43.61	2	42	43.49	2	41	43.25	39.71	33.49				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.93	39.37	33.16	43.28	2	41	43.16	2	41	42.93	39.37	33.16				
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	39.36	36.61	28.35	39.55	5	35	39.36	5	34	39.36	36.61	28.35				
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	41.01	38.24	29.98	41.19	5	36	41.01	5	36	41.01	38.24	29.98				
																						VL	Sabine van Beierer	1	7.5	41.29	38.52	30.24	41.46	5	36	41.29	5	36	41.29	38.52	30.24				
22	0.0	0.0		--																																					
																						VL	totaal (0)	1	1.5	44.74	41.35	34.77	45.06	45	44.77	45	44.74	41.35	34.77						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	44.82	41.45	34.78	45.13	45	44.82	45	44.82	41.45	34.78						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	44.68	41.36	34.58	44.98	45	44.68	45	44.68	41.36	34.58						
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.84	40.28	34.07	44.19	2	42	44.07	2	42	43.84	40.28	34.07				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.66	40.10	33.90	44.01	2	42	43.90	2	42	43.66	40.10	33.90				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.23	39.67	33.46	43.58	2	42	43.46	2	41	43.23	39.67	33.46				
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.50	34.73	26.47	37.68	5	33	37.50	5	33	37.50	34.73	26.47				
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	38.50	35.73	27.45	38.67	5	34	38.50	5	33	38.50	35.73	27.45				
																						VL	Sabine van Beierer	1	7.5	39.21	36.44	28.16	39.38	5	34	39.21	5	34	39.21	36.44	28.16				
23	0.0	0.0		--																																					
																						VL	totaal (0)	1	1.5	44.67	41.24	34.73	44.99	45	44.73	45	44.67	41.24	34.73						
																						VL	totaal (0)	1	4.5	44.49	41.07	34.54	44.81	45	44.54	45	44.49	41.07	34.54						
																						VL	totaal (0)	1	7.5	44.17	40.80	34.16	44.48	44	44.17	44	44.17	40.80	34.16						
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.95	40.39	34.18	44.30	2	42	44.18	2	42	43.95	40.39	34.18				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.72	40.17	33.95	44.07	2	42	43.95	2	42	43.72	40.17	33.95				
																						VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.14	39.59	33.37	43.49	2	41	43.37	2	41	43.14	39.59	33.37				
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	36.50	33.73	25.45	36.67	5	32	36.50	5	31	36.50	33.73	25.45				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
24	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	4.5	36.59	33.82	25.53	36.76	5	32	36.59	5	32	36.59	33.82	25.53		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	37.43	34.65	26.37	37.60	5	33	37.43	5	32	37.43	34.65	26.37		
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.58	41.13	34.67	44.91		45	44.67		45	44.58	41.13	34.67		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.31	40.86	34.41	44.64		45	44.41		44	44.31	40.86	34.41		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.94	40.52	34.01	44.27		44	44.01		44	43.94	40.52	34.01		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.00	40.45	34.24	44.35	2	42	44.24	2	42	44.00	40.45	34.24		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.76	40.21	33.99	44.11	2	42	43.99	2	42	43.76	40.21	33.99		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.25	39.71	33.49	43.61	2	42	43.49	2	41	43.25	39.71	33.49		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.55	32.77	24.48	35.71	5	31	35.55	5	31	35.55	32.77	24.48		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	35.08	32.30	24.00	35.24	5	30	35.08	5	30	35.08	32.30	24.00		
25	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	35.63	32.85	24.56	35.79	5	31	35.63	5	31	35.63	32.85	24.56		
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.38	40.93	34.49	44.71		45	44.49		44	44.38	40.93	34.49		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.09	40.63	34.21	44.43		44	44.21		44	44.09	40.63	34.21		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.86	40.41	33.96	44.19		44	43.96		44	43.86	40.41	33.96		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.87	40.32	34.10	44.22	2	42	44.10	2	42	43.87	40.32	34.10		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.63	40.08	33.86	43.98	2	42	43.86	2	42	43.63	40.08	33.86		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.33	39.79	33.56	43.68	2	42	43.56	2	42	43.33	39.79	33.56		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.86	32.08	23.78	35.02	5	30	34.86	5	30	34.86	32.08	23.78		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.18	31.40	23.10	34.34	5	29	34.18	5	29	34.18	31.40	23.10		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.47	31.69	23.39	34.63	5	30	34.47	5	29	34.47	31.69	23.39		
26	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	44.28	40.82	34.40	44.62		45	44.40		44	44.28	40.82	34.40		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.03	40.56	34.16	44.37		44	44.16		44	44.03	40.56	34.16		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.83	40.37	33.96	44.17		44	43.96		44	43.83	40.37	33.96		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.83	40.28	34.06	44.18	2	42	44.06	2	42	43.83	40.28	34.06		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.63	40.09	33.86	43.98	2	42	43.86	2	42	43.63	40.09	33.86		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.40	39.86	33.63	43.75	2	42	43.63	2	42	43.40	39.86	33.63		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.24	31.45	23.16	34.40	5	29	34.24	5	29	34.24	31.45	23.16		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.50	30.72	22.42	33.66	5	29	33.50	5	29	33.50	30.72	22.42		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.57	30.79	22.49	33.73	5	29	33.57	5	29	33.57	30.79	22.49		
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.50	41.04	34.60	44.83		45	44.60		45	44.50	41.04	34.60		
27	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	44.27	40.82	34.39	44.61		45	44.39		44	44.27	40.82	34.39		
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.10	40.64	34.21	44.43		44	44.21		44	44.10	40.64	34.21		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.98	40.43	34.21	44.33	2	42	44.21	2	42	43.98	40.43	34.21		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.79	40.25	34.03	44.15	2	42	44.03	2	42	43.79	40.25	34.03		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.63	40.09	33.86	43.98	2	42	43.86	2	42	43.63	40.09	33.86		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.99	32.20	23.89	35.14	5	30	34.99	5	30	34.99	32.20	23.89		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.48	31.69	23.38	34.63	5	30	34.48	5	29	34.48	31.69	23.38		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.22	31.43	23.12	34.37	5	29	34.22	5	29	34.22	31.43	23.12		
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.47	40.98	34.63	44.81		45	44.63		45	44.47	40.98	34.63		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.35	40.86	34.52	44.69		45	44.52		45	44.35	40.86	34.52		
28	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	44.22	40.73	34.39	44.56		45	44.39		44	44.22	40.73	34.39		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.18	40.64	34.41	44.53	2	43	44.41	2	42	44.18	40.64	34.41		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.08	40.54	34.32	44.44	2	42	44.32	2	42	44.08	40.54	34.32		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.96	40.43	34.20	44.32	2	42	44.20	2	42	43.96	40.43	34.20		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.63	29.84	21.54	32.79	5	28	32.63	5	28	32.63	29.84	21.54		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.15	29.36	21.06	32.31	5	27	32.15	5	27	32.15	29.36	21.06		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.80	29.02	20.72	31.96	5	27	31.80	5	27	31.80	29.02	20.72		
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.11	40.63	34.27	44.45		44	44.27		44	44.11	40.63	34.27		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.19	40.70	34.36	44.53		45	44.36		44	44.19	40.70	34.36		
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.17	40.68	34.34	44.51		45	44.34		44	44.17	40.68	34.34		
29	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.84	40.32	34.07	44.20	2	42	44.07	2	42	43.84	40.32	34.07		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.95	40.42	34.18	44.31	2	42	44.18	2	42	43.95	40.42	34.18		

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																																																																																																																																																																																																																																																													
36	0.0	0.0	--							VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.64	41.09	34.87	44.99	2	43	44.87	2	43	44.64	41.09	34.87																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.33	40.78	34.56	44.68	2	43	44.56	2	43	44.33	40.78	34.56																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.92	40.38	34.15	44.27	2	42	44.15	2	42	43.92	40.38	34.15																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.23	32.45	24.15	35.39	5	30	35.23	5	30	35.23	32.45	24.15																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.51	31.73	23.43	34.67	5	30	34.51	5	30	34.51	31.73	23.43																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.92	32.14	23.84	35.08	5	30	34.92	5	30	34.92	32.14	23.84																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.04	41.57	35.17	45.38		45	45.17		45	45.04	41.57	35.17																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.74	41.26	34.88	45.08		45	44.88		45	44.74	41.26	34.88																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.52	41.05	34.65	44.86		45	44.65		45	44.52	41.05	34.65																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.63	41.09	34.87	44.99	2	43	44.87	2	43	44.63	41.09	34.87																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.38	40.84	34.61	44.73	2	43	44.61	2	43	44.38	40.84	34.61																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.12	40.59	34.35	44.48	2	42	44.35	2	42	44.12	40.59	34.35																																																																																																																																																																																																																																																									
37	0.0	0.0	--							VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.54	31.76	23.46	34.70	5	30	34.54	5	30	34.54	31.76	23.46																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.75	30.96	22.66	33.91	5	29	33.75	5	29	33.75	30.96	22.66																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.91	31.13	22.83	34.07	5	29	33.91	5	29	33.91	31.13	22.83																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.00	41.52	35.15	45.34		45	45.15		45	45.00	41.52	35.15																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.78	41.30	34.94	45.12		45	44.94		45	44.78	41.30	34.94																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.56	41.08	34.71	44.90		45	44.71		45	44.56	41.08	34.71																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.66	41.12	34.90	45.02	2	43	44.90	2	43	44.66	41.12	34.90																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.48	40.94	34.71	44.83	2	43	44.71	2	43	44.48	40.94	34.71																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.25	40.72	34.48	44.61	2	43	44.48	2	42	44.25	40.72	34.48																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.76	30.98	22.68	33.92	5	29	33.76	5	29	33.76	30.98	22.68																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.05	30.27	21.97	33.21	5	28	33.05	5	28	33.05	30.27	21.97																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.92	30.13	21.83	33.08	5	28	32.92	5	28	32.92	30.13	21.83																																																																																																																																																																																																																																																									
38	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	44.81	41.33	34.96	45.15		45	44.96		45	44.81	41.33	34.96																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.71	41.23	34.88	45.06		45	44.88		45	44.71	41.23	34.88																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.60	41.12	34.77	44.95		45	44.77		45	44.60	41.12	34.77																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.52	40.99	34.75	44.88	2	43	44.75	2	43	44.52	40.99	34.75																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.46	40.92	34.69	44.81	2	43	44.69	2	43	44.46	40.92	34.69																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.36	40.83	34.59	44.72	2	43	44.59	2	43	44.36	40.83	34.59																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.87	30.08	21.78	33.03	5	28	32.87	5	28	32.87	30.08	21.78																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.31	29.52	21.22	32.47	5	27	32.31	5	27	32.31	29.52	21.22																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.95	29.16	20.86	32.11	5	27	31.95	5	27	31.95	29.16	20.86																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.26	40.81	34.41	44.61		45	44.41		44	44.26	40.81	34.41																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.54	41.06	34.71	44.89		45	44.71		45	44.54	41.06	34.71																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.52	41.03	34.69	44.86		45	44.69		45	44.52	41.03	34.69																																																																																																																																																																																																																																																									
39	0.0	0.0	--							VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.98	40.48	34.21	44.34	2	42	44.21	2	42	43.98	40.48	34.21																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.30	40.78	34.53	44.66	2	43	44.53	2	43	44.30	40.78	34.53																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.30	40.78	34.53	44.66	2	43	44.53	2	43	44.30	40.78	34.53																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.18	29.39	21.08	32.33	5	27	32.18	5	27	32.18	29.39	21.08																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	31.75	28.96	20.66	31.91	5	27	31.75	5	27	31.75	28.96	20.66																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.29	28.50	20.20	31.45	5	26	31.29	5	26	31.29	28.50	20.20																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.91	40.48	34.06	44.26		44	44.06		44	43.91	40.48	34.06																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.45	40.99	34.62	44.80		45	44.62		45	44.45	40.99	34.62																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.51	41.04	34.69	44.86		45	44.69		45	44.51	41.04	34.69																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.62	40.15	33.84	43.99	2	42	43.84	2	42	43.62	40.15	33.84																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.23	40.72	34.45	44.59	2	43	44.45	2	42	44.23	40.72	34.45																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.32	40.80	34.54	44.67	2	43	44.54	2	43	44.32	40.80	34.54																																																																																																																																																																																																																																																									
40	0.0	0.0	--							VL	Sabine van Beierer	1	1.5	31.95	29.17	20.86	32.11	5	27	31.95	5	27	31.95	29.17	20.86																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	31.53	28.74	20.43	31.68	5	27	31.53	5	27	31.53	28.74	20.43																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.02	28.23	19.91	31.17	5	26	31.02	5	26	31.02	28.23	19.91																																																																																																																																																																																																																																																									
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.27	43.06	36.06	46.56		47	46.27		46	46.27	43.06	36.06																																																																																																																																																																																																																																																									
41	0.0	0.0	--																																																																																																																																																																																																																																																																															

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
53	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	40.21	37.44	29.16	40.38	5	35	40.21	5	35	40.21	37.44	29.16		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	41.56	38.78	30.50	41.73	5	37	41.56	5	37	41.56	38.78	30.50		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	42.04	39.26	30.97	42.20	5	37	42.04	5	37	42.04	39.26	30.97		
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.73	42.34	35.75	46.05					46	45.75	46	45.73	42.34	35.75
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.54	42.18	35.52	45.85					46	45.54	46	45.54	42.18	35.52
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.46	42.14	35.37	45.76					46	45.46	45	45.46	42.14	35.37
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.82	41.27	35.05	45.17	2	43	45.05	2	43	44.82	41.27	35.05		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.45	40.91	34.69	44.81	2	43	44.69	2	43	44.45	40.91	34.69		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.05	40.51	34.29	44.41	2	42	44.29	2	42	44.05	40.51	34.29		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	38.53	35.75	27.47	38.70	5	34	38.53	5	34	38.53	35.75	27.47		
54	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	4.5	39.01	36.23	27.94	39.17	5	34	39.01	5	34	39.01	36.23	27.94		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	39.89	37.11	28.82	40.05	5	35	39.89	5	35	39.89	37.11	28.82		
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.29	42.85	36.37	46.62					47	46.37	46	46.29	42.85	36.37
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.94	42.50	36.02	46.27					46	46.02	46	45.94	42.50	36.02
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.62	42.21	35.67	45.94					46	45.67	46	45.62	42.21	35.67
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.66	42.10	35.89	46.01	2	44	45.89	2	44	45.66	42.10	35.89		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.30	41.75	35.53	45.65	2	44	45.53	2	44	45.30	41.75	35.53		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.84	41.28	35.07	45.19	2	43	45.07	2	43	44.84	41.28	35.07		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.64	34.86	26.56	37.80	5	33	37.64	5	33	37.64	34.86	26.56		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	37.31	34.53	26.23	37.47	5	32	37.31	5	32	37.31	34.53	26.23		
55	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	37.80	35.02	26.73	37.96	5	33	37.80	5	33	37.80	35.02	26.73		
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.18	42.73	36.28	46.51					47	46.28	46	46.18	42.73	36.28
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.78	42.33	35.88	46.11					46	45.88	46	45.78	42.33	35.88
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.52	42.08	35.60	45.85					46	45.60	46	45.52	42.08	35.60
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.64	42.09	35.87	45.99	2	44	45.87	2	44	45.64	42.09	35.87		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.26	41.71	35.49	45.61	2	44	45.49	2	43	45.26	41.71	35.49		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.90	41.35	35.13	45.25	2	43	45.13	2	43	44.90	41.35	35.13		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	36.87	34.09	25.79	37.03	5	32	36.87	5	32	36.87	34.09	25.79		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	36.34	33.56	25.26	36.50	5	32	36.34	5	31	36.34	33.56	25.26		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	36.75	33.96	25.67	36.91	5	32	36.75	5	32	36.75	33.96	25.67		
56	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	46.24	42.76	36.39	46.58					47	46.39	46	46.24	42.76	36.39
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.88	42.40	36.04	46.22					46	46.04	46	45.88	42.40	36.04
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.59	42.12	35.73	45.93					46	45.73	46	45.59	42.12	35.73
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.90	42.35	36.13	46.25	2	44	46.13	2	44	45.90	42.35	36.13		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.57	42.03	35.81	45.93	2	44	45.81	2	44	45.57	42.03	35.81		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	45.24	41.70	35.47	45.59	2	44	45.47	2	43	45.24	41.70	35.47		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.07	32.29	23.99	35.23	5	30	35.07	5	30	35.07	32.29	23.99		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.24	31.46	23.16	34.40	5	29	34.24	5	29	34.24	31.46	23.16		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.51	31.73	23.43	34.67	5	30	34.51	5	30	34.51	31.73	23.43		
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.04	42.56	36.20	46.38					46	46.20	46	46.04	42.56	36.20
57	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	45.78	42.29	35.94	46.12					46	45.94	46	45.78	42.29	35.94
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.54	42.06	35.70	45.88					46	45.70	46	45.54	42.06	35.70
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.75	42.22	35.98	46.11	2	44	45.98	2	44	45.75	42.22	35.98		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.52	41.99	35.75	45.88	2	44	45.75	2	44	45.52	41.99	35.75		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	45.27	41.74	35.51	45.63	2	44	45.51	2	44	45.27	41.74	35.51		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.11	31.32	23.02	34.27	5	29	34.11	5	29	34.11	31.32	23.02		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.32	30.53	22.23	33.48	5	28	33.32	5	28	33.32	30.53	22.23		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.27	30.49	22.19	33.43	5	28	33.27	5	28	33.27	30.49	22.19		
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.61	42.14	35.76	45.95					46	45.76	46	45.61	42.14	35.76
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.60	42.12	35.77	45.95					46	45.77	46	45.60	42.12	35.77
58	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	45.43	41.95	35.60	45.78					46	45.60	46	45.43	41.95	35.60
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.32	41.81	35.55	45.68	2	44	45.55	2	44	45.32	41.81	35.55		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
61	0.0	0.0	--							VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.36	41.84	35.59	45.72	2	44	45.59	2	44	45.36	41.84	35.59
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	45.20	41.67	35.43	45.56	2	44	45.43	2	43	45.20	41.67	35.43
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.65	30.86	22.56	33.81	5	29	33.65	5	29	33.65	30.86	22.56
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.95	30.16	21.86	33.11	5	28	32.95	5	28	32.95	30.16	21.86
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.64	29.85	21.55	32.80	5	28	32.64	5	28	32.64	29.85	21.55
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.00	44.87	37.62	48.26		48	48.00		48	48.00	44.87	37.62
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.29	45.21	37.83	48.54		49	48.29		48	48.29	45.21	37.83
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.14	45.08	37.63	48.38		48	48.14		48	48.14	45.08	37.63
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	44.82	41.28	35.05	45.17	2	43	45.05	2	43	44.82	41.28	35.05
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.54	41.00	34.78	44.90	2	43	44.78	2	43	44.54	41.00	34.78
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.08	40.54	34.31	44.43	2	42	44.31	2	42	44.08	40.54	34.31
62	0.0	0.0	--							VL	Sabine van Beierer	1	1.5	45.14	42.38	34.11	45.32	5	40	45.14	5	40	45.14	42.38	34.11
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	45.91	43.13	34.85	46.08	5	41	45.91	5	41	45.91	43.13	34.85
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	45.98	43.20	34.91	46.14	5	41	45.98	5	41	45.98	43.20	34.91
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.59	43.26	36.51	46.89		47	46.59		47	46.59	43.26	36.51
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.71	43.45	36.52	47.00		47	46.71		47	46.71	43.45	36.52
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.60	43.38	36.35	46.88		47	46.60		47	46.60	43.38	36.35
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.21	41.66	35.44	45.56	2	44	45.44	2	43	45.21	41.66	35.44
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	44.78	41.23	35.01	45.13	2	43	45.01	2	43	44.78	41.23	35.01
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.35	40.80	34.58	44.70	2	43	44.58	2	43	44.35	40.80	34.58
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	40.93	38.15	29.88	41.10	5	36	40.93	5	36	40.93	38.15	29.88
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	42.25	39.47	31.19	42.42	5	37	42.25	5	37	42.25	39.47	31.19
63	0.0	0.0	--							VL	Sabine van Beierer	1	7.5	42.68	39.90	31.61	42.84	5	38	42.68	5	38	42.68	39.90	31.61
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.27	42.87	36.30	46.59		47	46.30		46	46.27	42.87	36.30
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.11	42.73	36.09	46.42		46	46.11		46	46.11	42.73	36.09
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.97	42.64	35.89	46.27		46	45.97		46	45.97	42.64	35.89
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.41	41.86	35.64	45.76	2	44	45.64	2	44	45.41	41.86	35.64
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.07	41.52	35.30	45.42	2	43	45.30	2	43	45.07	41.52	35.30
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.63	41.08	34.86	44.98	2	43	44.86	2	43	44.63	41.08	34.86
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	38.81	36.04	27.75	38.98	5	34	38.81	5	34	38.81	36.04	27.75
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	39.37	36.59	28.30	39.53	5	35	39.37	5	34	39.37	36.59	28.30
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	40.23	37.45	29.16	40.39	5	35	40.23	5	35	40.23	37.45	29.16
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.31	42.86	36.39	46.63		47	46.39		46	46.31	42.86	36.39
64	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	45.90	42.46	35.98	46.23		46	45.98		46	45.90	42.46	35.98
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.68	42.27	35.72	46.00		46	45.72		46	45.68	42.27	35.72
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.71	42.16	35.95	46.06	2	44	45.95	2	44	45.71	42.16	35.95
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.28	41.73	35.52	45.63	2	44	45.52	2	44	45.28	41.73	35.52
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.88	41.34	35.12	45.24	2	43	45.12	2	43	44.88	41.34	35.12
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.38	34.60	26.30	37.54	5	33	37.38	5	32	37.38	34.60	26.30
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	37.11	34.33	26.03	37.27	5	32	37.11	5	32	37.11	34.33	26.03
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	37.90	35.12	26.83	38.06	5	33	37.90	5	33	37.90	35.12	26.83
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.57	43.09	36.69	46.90		47	46.69		47	46.57	43.09	36.69
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.09	42.61	36.22	46.42		46	46.22		46	46.09	42.61	36.22
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.78	42.32	35.89	46.11		46	45.89		46	45.78	42.32	35.89
65	0.0	0.0	--							VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	46.14	42.59	36.38	46.49	2	44	46.38	2	44	46.14	42.59	36.38
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.68	42.13	35.92	46.03	2	44	45.92	2	44	45.68	42.13	35.92
										VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	45.28	41.73	35.51	45.63	2	44	45.51	2	44	45.28	41.73	35.51
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	36.28	33.50	25.20	36.44	5	31	36.28	5	31	36.28	33.50	25.20
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	35.61	32.82	24.52	35.77	5	31	35.61	5	31	35.61	32.82	24.52
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	36.14	33.36	25.06	36.30	5	31	36.14	5	31	36.14	33.36	25.06
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.39	42.91	36.54	46.73		47	46.54		47	46.39	42.91	36.54
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.99	42.50	36.14	46.33		46	46.14		46	45.99	42.50	36.14

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
72	0.0	0.0		--						VL	totaal (0)	1	1.5	47.27	43.79	37.43	47.61	48	47.43	47	47.27	43.79	37.43		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.80	43.31	36.96	47.14	47	46.96	47	46.80	43.31	36.96		
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.48	43.00	36.62	46.82	47	46.62	47	46.48	43.00	36.62		
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	1.5	46.97	43.42	37.20	47.32	2	45	47.20	2	45	46.97	43.42	37.20
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	4.5	46.51	42.97	36.74	46.86	2	45	46.74	2	45	46.51	42.97	36.74
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	7.5	46.15	42.61	36.38	46.50	2	45	46.38	2	44	46.15	42.61	36.38
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.61	32.83	24.53	35.77	5	31	35.61	5	31	35.61	32.83	24.53
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.81	32.03	23.73	34.97	5	30	34.81	5	30	34.81	32.03	23.73
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	35.10	32.32	24.02	35.26	5	30	35.10	5	30	35.10	32.32	24.02
73	0.0	0.0		--						VL	totaal (0)	1	1.5	47.21	43.72	37.37	47.55	48	47.37	47	47.21	43.72	37.37		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.87	43.37	37.04	47.21	47	47.04	47	46.87	43.37	37.04		
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.60	43.11	36.78	46.95	47	46.78	47	46.60	43.11	36.78		
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	1.5	46.96	43.44	37.20	47.32	2	45	47.20	2	45	46.96	43.44	37.20
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	4.5	46.65	43.12	36.88	47.01	2	45	46.88	2	45	46.65	43.12	36.88
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	7.5	46.38	42.84	36.61	46.73	2	45	46.61	2	45	46.38	42.84	36.61
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.53	31.74	23.43	34.68	5	30	34.53	5	30	34.53	31.74	23.43
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.70	30.92	22.61	33.86	5	29	33.70	5	29	33.70	30.92	22.61
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.71	30.92	22.62	33.87	5	29	33.71	5	29	33.71	30.92	22.62
74	0.0	0.0		--						VL	totaal (0)	1	1.5	46.62	43.16	36.78	46.97	47	46.78	47	46.62	43.16	36.78		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.61	43.13	36.79	46.96	47	46.79	47	46.61	43.13	36.79		
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.45	42.97	36.64	46.80	47	46.64	47	46.45	42.97	36.64		
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	1.5	46.39	42.89	36.61	46.75	2	45	46.61	2	45	46.39	42.89	36.61
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	4.5	46.42	42.90	36.64	46.77	2	45	46.64	2	45	46.42	42.90	36.64
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	7.5	46.27	42.74	36.50	46.63	2	45	46.50	2	44	46.27	42.74	36.50
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.77	30.98	22.68	33.93	5	29	33.77	5	29	33.77	30.98	22.68
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.05	30.26	21.95	33.20	5	28	33.05	5	28	33.05	30.26	21.95
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.76	29.97	21.66	32.91	5	28	32.76	5	28	32.76	29.97	21.66
77	0.0	0.0		--						VL	totaal (0)	1	1.5	49.88	46.85	39.34	50.12	50	49.88	50	49.88	46.85	39.34		
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.95	46.94	39.34	50.18	50	49.95	50	49.95	46.94	39.34		
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.68	46.68	39.05	49.90	50	49.68	50	49.68	46.68	39.05		
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	1.5	45.41	41.87	35.65	45.77	2	44	45.65	2	44	45.41	41.87	35.65
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	4.5	44.97	41.43	35.21	45.33	2	43	45.21	2	43	44.97	41.43	35.21
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	7.5	44.53	40.98	34.77	44.88	2	43	44.77	2	43	44.53	40.98	34.77
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	47.97	45.19	36.91	48.14	5	43	47.97	5	43	47.97	45.19	36.91
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	48.29	45.51	37.22	48.45	5	43	48.29	5	43	48.29	45.51	37.22
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	48.10	45.32	37.02	48.26	5	43	48.10	5	43	48.10	45.32	37.02
78	0.0	0.0		--						VL	totaal (0)	1	1.5	47.49	44.17	37.40	47.79	48	47.49	47	47.49	44.17	37.40		
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.57	44.32	37.37	47.85	48	47.57	48	47.57	44.32	37.37		
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.41	44.19	37.16	47.69	48	47.41	47	47.41	44.19	37.16		
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	1.5	46.07	42.52	36.30	46.42	2	44	46.30	2	44	46.07	42.52	36.30
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	4.5	45.61	42.06	35.84	45.96	2	44	45.84	2	44	45.61	42.06	35.84
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	7.5	45.16	41.62	35.40	45.52	2	44	45.40	2	43	45.16	41.62	35.40
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	41.93	39.16	30.87	42.10	5	37	41.93	5	37	41.93	39.16	30.87
										VL	Sabine van Beierer	1	4.5	43.18	40.40	32.10	43.34	5	38	43.18	5	38	43.18	40.40	32.10
										VL	Sabine van Beierer	1	7.5	43.47	40.69	32.39	43.63	5	39	43.47	5	38	43.47	40.69	32.39
79	0.0	0.0		--						VL	totaal (0)	1	1.5	47.42	44.01	37.48	47.75	48	47.48	47	47.42	44.01	37.48		
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.06	43.67	37.06	47.37	47	47.06	47	47.06	43.67	37.06		
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.88	43.54	36.82	47.19	47	46.88	47	46.88	43.54	36.82		
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	1.5	46.67	43.12	36.91	47.02	2	45	46.91	2	45	46.67	43.12	36.91
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	4.5	46.08	42.53	36.31	46.43	2	44	46.31	2	44	46.08	42.53	36.31
										VL	Hoeverweg N512 (‘	1	7.5	45.63	42.09	35.87	45.99	2	44	45.87	2	44	45.63	42.09	35.87
										VL	Sabine van Beierer	1	1.5	39.43	36.65	28.36	39.59	5	35	39.43	5	34	39.43	36.65	28.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
80	0.0	0.0		--					VL	Sabine van Beierer	1	4.5	40.09	37.31	29.02	40.25	5	35	40.09	5	35	40.09	37.31	29.02
									VL	Sabine van Beierer	1	7.5	40.87	38.08	29.78	41.03	5	36	40.87	5	36	40.87	38.08	29.78
									VL	totaal (0)	1	1.5	47.51	44.05	37.62	47.84		48	47.62		48	47.51	44.05	37.62
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.01	43.56	37.11	47.34		47	47.11		47	47.01	43.56	37.11
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.74	43.31	36.80	47.06		47	46.80		47	46.74	43.31	36.80
									VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	47.01	43.46	37.24	47.36	2	45	47.24	2	45	47.01	43.46	37.24
									VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	46.47	42.93	36.71	46.83	2	45	46.71	2	45	46.47	42.93	36.71
									VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	46.03	42.48	36.26	46.38	2	44	46.26	2	44	46.03	42.48	36.26
81	0.0	0.0	--					VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.86	35.08	26.78	38.02	5	33	37.86	5	33	37.86	35.08	26.78	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	37.65	34.87	26.57	37.81	5	33	37.65	5	33	37.65	34.87	26.57	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	38.50	35.72	27.42	38.66	5	34	38.50	5	33	38.50	35.72	27.42	
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.99	46.93	39.48	50.23		50	49.99		50	49.99	46.93	39.48	
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.99	46.95	39.43	50.22		50	49.99		50	49.99	46.95	39.43	
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.73	46.70	39.15	49.96		50	49.73		50	49.73	46.70	39.15	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	45.93	42.39	36.16	46.28	2	44	46.16	2	44	45.93	42.39	36.16	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	45.50	41.96	35.74	45.86	2	44	45.74	2	44	45.50	41.96	35.74	
82	0.0	0.0	--					VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	45.09	41.54	35.32	45.44	2	43	45.32	2	43	45.09	41.54	35.32	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	47.82	45.04	36.76	47.99	5	43	47.82	5	43	47.82	45.04	36.76	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	48.08	45.30	37.01	48.24	5	43	48.08	5	43	48.08	45.30	37.01	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	47.90	45.12	36.83	48.06	5	43	47.90	5	43	47.90	45.12	36.83	
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.29	44.94	38.25	48.60		49	48.29		48	48.29	44.94	38.25	
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.19	44.90	38.05	48.48		48	48.19		48	48.19	44.90	38.05	
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.00	44.74	37.81	48.29		48	48.00		48	48.00	44.74	37.81	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	47.12	43.57	37.35	47.47	2	45	47.35	2	45	47.12	43.57	37.35	
83	0.0	0.0	--					VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	46.54	42.99	36.77	46.89	2	45	46.77	2	45	46.54	42.99	36.77	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	46.09	42.54	36.32	46.44	2	44	46.32	2	44	46.09	42.54	36.32	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	42.02	39.24	30.95	42.18	5	37	42.02	5	37	42.02	39.24	30.95	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	43.20	40.42	32.12	43.36	5	38	43.20	5	38	43.20	40.42	32.12	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	43.52	40.73	32.44	43.68	5	39	43.52	5	39	43.52	40.73	32.44	
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.13	44.69	38.21	48.46		48	48.21		48	48.13	44.69	38.21	
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.76	44.35	37.79	48.08		48	47.79		48	47.76	44.35	37.79	
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.53	44.16	37.51	47.84		48	47.53		48	47.53	44.16	37.51	
84	0.0	0.0	--					VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	47.50	43.96	37.74	47.86	2	46	47.74	2	46	47.50	43.96	37.74	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	46.95	43.41	37.19	47.31	2	45	47.19	2	45	46.95	43.41	37.19	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	46.49	42.94	36.72	46.84	2	45	46.72	2	45	46.49	42.94	36.72	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	39.41	36.63	28.34	39.57	5	35	39.41	5	34	39.41	36.63	28.34	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	40.04	37.25	28.96	40.20	5	35	40.04	5	35	40.04	37.25	28.96	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	40.82	38.04	29.74	40.98	5	36	40.82	5	36	40.82	38.04	29.74	
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.09	44.63	38.22	48.43		48	48.22		48	48.09	44.63	38.22	
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.60	44.14	37.71	47.93		48	47.71		48	47.60	44.14	37.71	
85	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	7.5	47.32	43.89	37.40	47.65		48	47.40		47	47.32	43.89	37.40	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	47.66	44.11	37.89	48.01	2	46	47.89	2	46	47.66	44.11	37.89	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	47.13	43.59	37.37	47.49	2	45	47.37	2	45	47.13	43.59	37.37	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	46.71	43.16	36.94	47.06	2	45	46.94	2	45	46.71	43.16	36.94	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.89	35.10	26.81	38.05	5	33	37.89	5	33	37.89	35.10	26.81	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	37.67	34.88	26.59	37.83	5	33	37.67	5	33	37.67	34.88	26.59	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	38.52	35.74	27.44	38.68	5	34	38.52	5	34	38.52	35.74	27.44	
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.18	44.69	38.33	48.52		49	48.33		48	48.18	44.69	38.33	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
86	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	46.94	43.40	37.17	47.29	2	45	47.17	2	45	46.94	43.40	37.17			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	36.63	33.84	25.54	36.79	5	32	36.63	5	32	36.63	33.84	25.54			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	35.96	33.18	24.88	36.12	5	31	35.96	5	31	35.96	33.18	24.88			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	36.57	33.78	25.48	36.73	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.48			
				VL	totaal (0)	1	1.5	48.30	44.81	38.47	48.64			49	48.47		48	48.30	44.81	38.47		
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.74	44.25	37.92	48.09			48	47.92		48	47.74	44.25	37.92		
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.52	44.03	37.69	47.86			48	47.69		48	47.52	44.03	37.69		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	48.07	44.53	38.30	48.42	2	46	48.30	2	46	48.07	44.53	38.30			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	47.52	43.99	37.75	47.88	2	46	47.75	2	46	47.52	43.99	37.75			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	47.27	43.74	37.50	47.63	2	46	47.50	2	46	47.27	43.74	37.50			
87	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.50	32.71	24.41	35.66	5	31	35.50	5	31	35.50	32.71	24.41			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.66	31.87	23.57	34.82	5	30	34.66	5	30	34.66	31.87	23.57			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.98	32.19	23.89	35.14	5	30	34.98	5	30	34.98	32.19	23.89			
				VL	totaal (0)	1	1.5	48.05	44.56	38.23	48.40			48	48.23		48	48.05	44.56	38.23		
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.58	44.09	37.76	47.93			48	47.76		48	47.58	44.09	37.76		
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.43	43.94	37.62	47.78			48	47.62		48	47.43	43.94	37.62		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	47.85	44.32	38.08	48.21	2	46	48.08	2	46	47.85	44.32	38.08			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	47.40	43.87	37.63	47.76	2	46	47.63	2	46	47.40	43.87	37.63			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	47.25	43.72	37.48	47.61	2	46	47.48	2	45	47.25	43.72	37.48			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.55	31.76	23.46	34.71	5	30	34.55	5	30	34.55	31.76	23.46			
91	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.71	30.92	22.61	33.86	5	29	33.71	5	29	33.71	30.92	22.61			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.73	30.95	22.64	33.89	5	29	33.73	5	29	33.73	30.95	22.64			
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.70	47.59	40.28	50.95			51	50.70		51	50.70	47.59	40.28		
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.62	47.55	40.13	50.86			51	50.62		51	50.62	47.55	40.13		
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.34	47.28	39.82	50.58			51	50.34		50	50.34	47.28	39.82		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	47.29	43.75	37.52	47.64	2	46	47.52	2	46	47.29	43.75	37.52			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	46.71	43.16	36.94	47.06	2	45	46.94	2	45	46.71	43.16	36.94			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	46.23	42.69	36.47	46.59	2	45	46.47	2	44	46.23	42.69	36.47			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	48.06	45.28	37.00	48.23	5	43	48.06	5	43	48.06	45.28	37.00			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	48.36	45.58	37.29	48.52	5	44	48.36	5	43	48.36	45.58	37.29			
92	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	48.21	45.42	37.13	48.37	5	43	48.21	5	43	48.21	45.42	37.13			
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.00	45.63	38.98	49.31			49	49.00		49	49.00	45.63	38.98		
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.91	45.60	38.79	49.20			49	48.91		49	48.91	45.60	38.79		
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.71	45.43	38.55	49.00			49	48.71		49	48.71	45.43	38.55		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	47.94	44.40	38.18	48.30	2	46	48.18	2	46	47.94	44.40	38.18			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	47.38	43.84	37.62	47.74	2	46	47.62	2	46	47.38	43.84	37.62			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	46.97	43.42	37.20	47.32	2	45	47.20	2	45	46.97	43.42	37.20			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	42.35	39.57	31.28	42.51	5	38	42.35	5	37	42.35	39.57	31.28			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	43.63	40.84	32.55	43.79	5	39	43.63	5	39	43.63	40.84	32.55			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	43.91	41.13	32.83	44.07	5	39	43.91	5	39	43.91	41.13	32.83			
93	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	48.89	45.45	38.98	49.22			49	48.89		49	48.89	45.45	38.98		
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.47	45.06	38.52	48.79			49	48.52		49	48.47	45.06	38.52		
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.35	44.96	38.35	48.66			49	48.35		48	48.35	44.96	38.35		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	48.32	44.78	38.55	48.67	2	47	48.55	2	47	48.32	44.78	38.55			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	47.72	44.18	37.95	48.07	2	46	47.95	2	46	47.72	44.18	37.95			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	47.40	43.86	37.63	47.75	2	46	47.63	2	46	47.40	43.86	37.63			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	39.79	37.01	28.71	39.95	5	35	39.79	5	35	39.79	37.01	28.71			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	40.49	37.71	29.41	40.65	5	36	40.49	5	35	40.49	37.71	29.41			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	41.27	38.48	30.18	41.43	5	36	41.27	5	36	41.27	38.48	30.18			
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.05	45.58	39.18	49.39			49	49.18		49	49.05	45.58	39.18		
94	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	48.49	45.03	38.61	48.83			49	48.61		49	48.49	45.03	38.61		
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.36	44.92	38.45	48.69			49	48.45		48	48.36	44.92	38.45		

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
114	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.88	31.09	22.78	34.03	5	29	33.88	5	29	33.88	31.09	22.78		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.12	30.33	22.02	33.27	5	28	33.12	5	28	33.12	30.33	22.02		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.88	30.09	21.78	33.03	5	28	32.88	5	28	32.88	30.09	21.78		
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.65	47.14	40.86	51.00			51	50.86			51	50.65	47.14	40.86
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.36	46.85	40.58	50.72			51	50.58			51	50.36	46.85	40.58
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.86	47.34	41.07	51.21			51	51.07			51	50.86	47.34	41.07
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	50.57	47.06	40.80	50.93	2	49	50.80	2	49	50.57	47.06	40.80		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	50.30	46.78	40.53	50.66	2	49	50.53	2	49	50.30	46.78	40.53		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	50.80	47.28	41.03	51.16	2	49	51.03	2	49	50.80	47.28	41.03		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.81	30.02	21.72	32.97	5	28	32.81	5	28	32.81	30.02	21.72		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.16	29.37	21.06	32.31	5	27	32.16	5	27	32.16	29.37	21.06		
115	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.70	28.91	20.60	31.85	5	27	31.70	5	27	31.70	28.91	20.60		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.98	48.84	41.63	52.25			52	51.98			52	51.98	48.84	41.63
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.84	48.73	41.40	52.09			52	51.84			52	51.84	48.73	41.40
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.77	48.65	41.36	52.02			52	51.77			52	51.77	48.65	41.36
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	49.05	45.52	39.28	49.41	2	47	49.28	2	47	49.05	45.52	39.28		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	48.41	44.88	38.64	48.77	2	47	48.64	2	47	48.41	44.88	38.64		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	48.49	44.95	38.72	48.84	2	47	48.72	2	47	48.49	44.95	38.72		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	48.89	46.11	37.83	49.06	5	44	48.89	5	44	48.89	46.11	37.83		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	49.21	46.42	38.13	49.37	5	44	49.21	5	44	49.21	46.42	38.13		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	49.02	46.23	37.94	49.18	5	44	49.02	5	44	49.02	46.23	37.94		
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.56	47.16	40.60	50.88			51	50.60			51	50.56	47.16	40.60
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.27	46.93	40.22	50.58			51	50.27			50	50.27	46.93	40.22
116	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	50.43	47.10	40.37	50.74			51	50.43			50	50.43	47.10	40.37
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	49.76	46.23	40.00	50.12	2	48	50.00	2	48	49.76	46.23	40.00		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	49.07	45.53	39.30	49.42	2	47	49.30	2	47	49.07	45.53	39.30		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	49.19	45.66	39.42	49.55	2	48	49.42	2	47	49.19	45.66	39.42		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	42.79	40.01	31.72	42.95	5	38	42.79	5	38	42.79	40.01	31.72		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	44.11	41.33	33.03	44.27	5	39	44.11	5	39	44.11	41.33	33.03		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	44.39	41.61	33.31	44.55	5	40	44.39	5	39	44.39	41.61	33.31		
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.67	47.20	40.80	51.01			51	50.80			51	50.67	47.20	40.80
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.06	46.62	40.16	50.39			50	50.16			50	50.06	46.62	40.16
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.34	46.91	40.42	50.67			51	50.42			50	50.34	46.91	40.42
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	50.29	46.75	40.52	50.64	2	49	50.52	2	49	50.29	46.75	40.52		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	49.53	46.00	39.77	49.89	2	48	49.77	2	48	49.53	46.00	39.77		
117	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	49.74	46.20	39.97	50.09	2	48	49.97	2	48	49.74	46.20	39.97		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	39.89	37.11	28.81	40.05	5	35	39.89	5	35	39.89	37.11	28.81		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	40.67	37.88	29.58	40.83	5	36	40.67	5	36	40.67	37.88	29.58		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	41.47	38.69	30.39	41.63	5	37	41.47	5	36	41.47	38.69	30.39		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.11	47.62	41.28	51.45			51	51.28			51	51.11	47.62	41.28
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.44	46.95	40.60	50.78			51	50.60			51	50.44	46.95	40.60
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.75	47.27	40.91	51.09			51	50.91			51	50.75	47.27	40.91
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	50.87	47.34	41.10	51.23	2	49	51.10	2	49	50.87	47.34	41.10		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	50.16	46.63	40.40	50.52	2	49	50.40	2	48	50.16	46.63	40.40		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	50.44	46.90	40.67	50.79	2	49	50.67	2	49	50.44	46.90	40.67		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	38.40	35.61	27.31	38.56	5	34	38.40	5	33	38.40	35.61	27.31		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	38.27	35.48	27.18	38.43	5	33	38.27	5	33	38.27	35.48	27.18		
118	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	39.18	36.39	28.09	39.34	5	34	39.18	5	34	39.18	36.39	28.09		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.27	47.77	41.46	51.62			52	51.46			51	51.27	47.77	41.46
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.61	47.11	40.80	50.96			51	50.80			51	50.61	47.11	40.80
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.03	47.53	41.22	51.38			51	51.22			51	51.03	47.53	41.22
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	51.10	47.57	41.33	51.46	2	49	51.33	2	49	51.10	47.57	41.33		
119	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	51.10	47.57	41.33	51.46	2	49	51.33	2	49	51.10	47.57	41.33		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
120	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	50.44	46.90	40.67	50.79	2	49	50.67	2	49	50.44	46.90	40.67		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	50.85	47.31	41.08	51.20	2	49	51.08	2	49	50.85	47.31	41.08		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.12	34.33	26.03	37.28	5	32	37.12	5	32	37.12	34.33	26.03		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	36.51	33.72	25.42	36.67	5	32	36.51	5	32	36.51	33.72	25.42		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	37.14	34.35	26.05	37.30	5	32	37.14	5	32	37.14	34.35	26.05		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.20	48.67	42.40	52.55		53	52.40		52	52.20	48.67	42.40		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.69	48.16	41.90	52.04		52	51.90		52	51.69	48.16	41.90		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.13	48.60	42.33	52.48		52	52.33		52	52.13	48.60	42.33		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	52.09	48.55	42.33	52.45	2	50	52.33	2	50	52.09	48.55	42.33		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	51.60	48.05	41.83	51.95	2	50	51.83	2	50	51.60	48.05	41.83		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	52.03	48.48	42.27	52.38	2	50	52.27	2	50	52.03	48.48	42.27		
121	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.87	33.08	24.78	36.03	5	31	35.87	5	31	35.87	33.08	24.78		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	35.02	32.24	23.93	35.18	5	30	35.02	5	30	35.02	32.24	23.93		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	35.43	32.65	24.34	35.59	5	31	35.43	5	30	35.43	32.65	24.34		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.23	48.71	42.45	52.58		53	52.45		52	52.23	48.71	42.45		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.86	48.33	42.08	52.21		52	52.08		52	51.86	48.33	42.08		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.41	48.88	42.63	52.76		53	52.63		53	52.41	48.88	42.63		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	52.16	48.62	42.39	52.51	2	51	52.39	2	50	52.16	48.62	42.39		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	51.79	48.25	42.03	52.15	2	50	52.03	2	50	51.79	48.25	42.03		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	52.35	48.81	42.58	52.70	2	51	52.58	2	51	52.35	48.81	42.58		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.64	31.85	23.55	34.80	5	30	34.64	5	30	34.64	31.85	23.55		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.77	30.98	22.68	33.93	5	29	33.77	5	29	33.77	30.98	22.68		
122	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.88	31.09	22.78	34.03	5	29	33.88	5	29	33.88	31.09	22.78		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.00	48.48	42.21	52.35		52	52.21		52	52.00	48.48	42.21		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.73	48.21	41.95	52.08		52	51.95		52	51.73	48.21	41.95		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.36	48.84	42.58	52.71		53	52.58		53	52.36	48.84	42.58		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	51.93	48.40	42.16	52.29	2	50	52.16	2	50	51.93	48.40	42.16		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	51.67	48.14	41.91	52.03	2	50	51.91	2	50	51.67	48.14	41.91		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	52.31	48.78	42.54	52.67	2	51	52.54	2	51	52.31	48.78	42.54		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.61	30.82	22.52	33.77	5	29	33.61	5	29	33.61	30.82	22.52		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.85	30.06	21.75	33.00	5	28	32.85	5	28	32.85	30.06	21.75		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.63	29.84	21.53	32.78	5	28	32.63	5	28	32.63	29.84	21.53		
123	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	51.59	48.09	41.80	51.95		52	51.80		52	51.59	48.09	41.80		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.49	47.98	41.70	51.84		52	51.70		52	51.49	47.98	41.70		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.14	48.63	42.36	52.50		52	52.36		52	52.14	48.63	42.36		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	51.53	48.02	41.76	51.89	2	50	51.76	2	50	51.53	48.02	41.76		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	51.44	47.92	41.66	51.79	2	50	51.66	2	50	51.44	47.92	41.66		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	52.10	48.58	42.33	52.46	2	50	52.33	2	50	52.10	48.58	42.33		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.96	30.17	21.86	33.11	5	28	32.96	5	28	32.96	30.17	21.86		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.29	29.50	21.19	32.44	5	27	32.29	5	27	32.29	29.50	21.19		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.84	29.05	20.74	31.99	5	27	31.84	5	27	31.84	29.05	20.74		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.51	49.34	42.20	52.78		53	52.51		53	52.51	49.34	42.20		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.25	49.12	41.86	52.51		53	52.25		52	52.25	49.12	41.86		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.34	49.18	41.99	52.60		53	52.34		52	52.34	49.18	41.99		
125	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	49.88	46.35	40.11	50.24	2	48	50.11	2	48	49.88	46.35	40.11		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	49.13	45.60	39.36	49.49	2	47	49.36	2	47	49.13	45.60	39.36		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	49.49	45.97	39.72	49.85	2	48	49.72	2	48	49.49	45.97	39.72		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	49.09	46.31	38.03	49.26	5	44	49.09	5	44	49.09	46.31	38.03		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	49.34	46.56	38.27	49.50	5	45	49.34	5	44	49.34	46.56	38.27		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	49.16	46.37	38.08	49.32	5	44	49.16	5	44	49.16	46.37	38.08		
126	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	51.50	48.08	41.59	51.83		52	51.59		52	51.50	48.08	41.59		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.03	47.66	41.03	51.35		51	51.03		51	51.03	47.66	41.03		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
127	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)					1	7.5	51.38	48.01	41.39	51.70		52	51.39		51	51.38	48.01	41.39
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	50.89	47.36	41.12	51.25	2	49	51.12	2	49	50.89	47.36	41.12				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	50.07	46.54	40.30	50.43	2	48	50.30	2	48	50.07	46.54	40.30				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	50.44	46.91	40.67	50.80	2	49	50.67	2	49	50.44	46.91	40.67				
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	42.69	39.91	31.61	42.85	5	38	42.69	5	38	42.69	39.91	31.61				
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	44.00	41.22	32.92	44.16	5	39	44.00	5	39	44.00	41.22	32.92				
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	44.30	41.51	33.21	44.46	5	39	44.30	5	39	44.30	41.51	33.21				
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.54	48.07	41.69	51.88				52	51.69		52	51.54	48.07	41.69		
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.93	47.48	41.05	51.27				51	51.05		51	50.93	47.48	41.05		
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.38	47.93	41.49	51.71				52	51.49		51	51.38	47.93	41.49		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	51.21	47.68	41.44	51.57	2	50	51.44	2	49	51.21	47.68	41.44				
128	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	50.48	46.95	40.72	50.84	2	49	50.72	2	49	50.48	46.95	40.72				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	50.89	47.36	41.12	51.25	2	49	51.12	2	49	50.89	47.36	41.12				
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	40.15	37.37	29.07	40.31	5	35	40.15	5	35	40.15	37.37	29.07				
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	40.85	38.07	29.76	41.01	5	36	40.85	5	36	40.85	38.07	29.76				
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	41.64	38.86	30.55	41.80	5	37	41.64	5	37	41.64	38.86	30.55				
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.86	48.36	42.04	52.21				52	52.04		52	51.86	48.36	42.04		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.27	47.78	41.45	51.62				52	51.45		51	51.27	47.78	41.45		
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.76	48.27	41.93	52.10				52	51.93		52	51.76	48.27	41.93		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	51.66	48.13	41.89	52.02	2	50	51.89	2	50	51.66	48.13	41.89				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	51.05	47.52	41.28	51.41	2	49	51.28	2	49	51.05	47.52	41.28				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	51.52	47.98	41.75	51.87	2	50	51.75	2	50	51.52	47.98	41.75				
129	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	38.41	35.62	27.32	38.57	5	34	38.41	5	33	38.41	35.62	27.32				
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	38.29	35.50	27.20	38.45	5	33	38.29	5	33	38.29	35.50	27.20				
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	39.17	36.39	28.09	39.33	5	34	39.17	5	34	39.17	36.39	28.09				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.29	48.78	42.49	52.64				53	52.49		52	52.29	48.78	42.49		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.78	48.26	41.97	52.12				52	51.97		52	51.78	48.26	41.97		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.33	48.82	42.53	52.68				53	52.53		53	52.33	48.82	42.53		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	52.16	48.63	42.39	52.52	2	51	52.39	2	50	52.16	48.63	42.39				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	51.65	48.11	41.88	52.00	2	50	51.88	2	50	51.65	48.11	41.88				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	52.20	48.67	42.43	52.56	2	51	52.43	2	50	52.20	48.67	42.43				
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.00	34.21	25.90	37.15	5	32	37.00	5	32	37.00	34.21	25.90				
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	36.39	33.60	25.30	36.55	5	32	36.39	5	31	36.39	33.60	25.30				
130	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	37.04	34.26	25.95	37.20	5	32	37.04	5	32	37.04	34.26	25.95				
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.43	48.91	42.64	52.78				53	52.64		53	52.43	48.91	42.64		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.07	48.55	42.28	52.42				52	52.28		52	52.07	48.55	42.28		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.74	49.22	42.95	53.09				53	52.95		53	52.74	49.22	42.95		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	52.34	48.80	42.57	52.69	2	51	52.57	2	51	52.34	48.80	42.57				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	51.99	48.46	42.22	52.35	2	50	52.22	2	50	51.99	48.46	42.22				
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	52.66	49.13	42.90	53.02	2	51	52.90	2	51	52.66	49.13	42.90				
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.68	32.89	24.58	35.83	5	31	35.68	5	31	35.68	32.89	24.58				
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.82	32.04	23.73	34.98	5	30	34.82	5	30	34.82	32.04	23.73				
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	35.26	32.47	24.17	35.42	5	30	35.26	5	30	35.26	32.47	24.17				
				131	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.65	49.12	42.86	53.00				53	52.86		53	52.65
VL	totaal (0)	1	4.5					52.46	48.93	42.67	52.81				53	52.67		53	52.46	48.93	42.67		
VL	totaal (0)	1	7.5					53.21	49.69	43.43	53.56				54	53.43		53	53.21	49.69	43.43		
VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5					52.58	49.04	42.81	52.93	2	51	52.81	2	51	52.58	49.04	42.81				
VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5					52.40	48.86	42.63	52.75	2	51	52.63	2	51	52.40	48.86	42.63				
VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5					53.16	49.63	43.40	53.52	2	52	53.40	2	51	53.16	49.63	43.40				
VL	Sabine van Beierer	1	1.5					34.52	31.74	23.43	34.68	5	30	34.52	5	30	34.52	31.74	23.43				
VL	Sabine van Beierer	1	4.5					33.66	30.87	22.56	33.81	5	29	33.66	5	29	33.66	30.87	22.56				
VL	Sabine van Beierer	1	7.5					33.78	30.99	22.68	33.93	5	29	33.78	5	29	33.78	30.99	22.68				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
132	0.0	0.0		--																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	52.73	49.21	42.95	53.08	53	52.95	53	52.73	49.21	42.95		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.69	49.17	42.91	53.04	53	52.91	53	52.69	49.17	42.91		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	53.50	49.97	43.72	53.85	54	53.72	54	53.50	49.97	43.72		
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	52.68	49.15	42.91	53.04	2	51	52.91	2	51	52.68	49.15	42.91
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	52.64	49.11	42.87	53.00	2	51	52.87	2	51	52.64	49.11	42.87
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	53.46	49.93	43.69	53.82	2	52	53.69	2	52	53.46	49.93	43.69
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.61	30.82	22.51	33.76	5	29	33.61	5	29	33.61	30.82	22.51
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.86	30.07	21.76	33.01	5	28	32.86	5	28	32.86	30.07	21.76
VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.65	29.86	21.55	32.80	5	28	32.65	5	28	32.65	29.86	21.55																						
133	0.0	0.0		--																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	52.40	48.90	42.62	52.76	53	52.62	53	52.40	48.90	42.62		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.51	49.00	42.73	52.87	53	52.73	53	52.51	49.00	42.73		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	53.34	49.82	43.56	53.69	54	53.56	54	53.34	49.82	43.56		
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	52.36	48.84	42.59	52.72	2	51	52.59	2	51	52.36	48.84	42.59
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	52.47	48.96	42.70	52.83	2	51	52.70	2	51	52.47	48.96	42.70
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	53.31	49.79	43.54	53.67	2	52	53.54	2	52	53.31	49.79	43.54
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.79	30.00	21.69	32.94	5	28	32.79	5	28	32.79	30.00	21.69
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.12	29.33	21.02	32.27	5	27	32.12	5	27	32.12	29.33	21.02
VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.68	28.89	20.58	31.83	5	27	31.68	5	27	31.68	28.89	20.58																						
135	0.0	0.0		--																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	53.70	50.46	43.51	53.99	54	53.70	54	53.70	50.46	43.51		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	53.43	50.22	43.17	53.71	54	53.43	53	53.43	50.22	43.17		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	53.62	50.38	43.41	53.90	54	53.62	54	53.62	50.38	43.41		
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	51.78	48.25	42.01	52.14	2	50	52.01	2	50	51.78	48.25	42.01
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	51.17	47.64	41.40	51.53	2	50	51.40	2	49	51.17	47.64	41.40
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	51.63	48.10	41.86	51.99	2	50	51.86	2	50	51.63	48.10	41.86
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	49.24	46.47	38.18	49.41	5	44	49.24	5	44	49.24	46.47	38.18
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	49.51	46.72	38.43	49.67	5	45	49.51	5	45	49.51	46.72	38.43
VL	Sabine van Beierer	1	7.5	49.28	46.49	38.20	49.44	5	44	49.28	5	44	49.28	46.49	38.20																						
136	0.0	0.0		--																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	52.75	49.33	42.83	53.08	53	52.83	53	52.75	49.33	42.83		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.43	49.06	42.45	52.75	53	52.45	52	52.43	49.06	42.45		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	52.92	49.54	42.93	53.24	53	52.93	53	52.92	49.54	42.93		
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	52.13	48.61	42.37	52.49	2	50	52.37	2	50	52.13	48.61	42.37
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	51.54	48.02	41.77	51.90	2	50	51.77	2	50	51.54	48.02	41.77
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	52.02	48.50	42.25	52.38	2	50	52.25	2	50	52.02	48.50	42.25
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	43.96	41.18	32.89	44.12	5	39	43.96	5	39	43.96	41.18	32.89
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	45.12	42.33	34.04	45.28	5	40	45.12	5	40	45.12	42.33	34.04
VL	Sabine van Beierer	1	7.5	45.60	42.81	34.51	45.76	5	41	45.60	5	41	45.60	42.81	34.51																						
137	0.0	0.0		--																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	52.78	49.29	42.95	53.12	53	52.95	53	52.78	49.29	42.95		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.39	48.92	42.54	52.73	53	52.54	53	52.39	48.92	42.54		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	52.95	49.47	43.10	53.29	53	53.10	53	52.95	49.47	43.10		
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	52.55	49.02	42.78	52.91	2	51	52.78	2	51	52.55	49.02	42.78
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	52.09	48.56	42.32	52.45	2	50	52.32	2	50	52.09	48.56	42.32
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	52.63	49.10	42.86	52.99	2	51	52.86	2	51	52.63	49.10	42.86
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	39.88	37.10	28.80	40.04	5	35	39.88	5	35	39.88	37.10	28.80
																						VL	Sabine van Beierer	1	4.5	40.65	37.86	29.56	40.81	5	36	40.65	5	36	40.65	37.86	29.56
VL	Sabine van Beierer	1	7.5	41.43	38.64	30.34	41.59	5	37	41.43	5	36	41.43	38.64	30.34																						
138	0.0	0.0		--																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	53.14	49.64	43.34	53.49	53	53.34	53	53.14	49.64	43.34		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.85	49.34	43.04	53.20	53	53.04	53	52.85	49.34	43.04		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	53.49	49.99	43.68	53.84	54	53.68	54	53.49	49.99	43.68		
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	53.00	49.47	43.24	53.36	2	51	53.24	2	51	53.00	49.47	43.24
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	52.70	49.17	42.93	53.06	2	51	52.93	2	51	52.70	49.17	42.93
																						VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	53.34	49.81	43.57	53.70	2	52	53.57	2	52	53.34	49.81	43.57
																						VL	Sabine van Beierer	1	1.5	38.16	35.37	27.07	38.32	5	33	38.16	5	33	38.16	35.37	27.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
139	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	4.5	38.06	35.28	26.97	38.22	5	33	38.06	5	33	38.06	35.28	26.97		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	38.95	36.16	27.86	39.11	5	34	38.95	5	34	38.95	36.16	27.86		
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.43	49.91	43.63	53.78		54	53.63		54	53.43	49.91	43.63		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.33	49.81	43.54	53.68		54	53.54		54	53.33	49.81	43.54		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.12	50.60	44.33	54.47		54	54.33		54	54.12	50.60	44.33		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	53.33	49.80	43.56	53.69	2	52	53.56	2	52	53.33	49.80	43.56		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	53.24	49.71	43.48	53.60	2	52	53.48	2	51	53.24	49.71	43.48		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	54.04	50.50	44.27	54.39	2	52	54.27	2	52	54.04	50.50	44.27		
140	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	36.83	34.04	25.74	36.99	5	32	36.83	5	32	36.83	34.04	25.74		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	36.23	33.45	25.14	36.39	5	31	36.23	5	31	36.23	33.45	25.14		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	36.89	34.10	25.79	37.04	5	32	36.89	5	32	36.89	34.10	25.79		
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.86	50.34	44.08	54.21		54	54.08		54	53.86	50.34	44.08		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.01	50.48	44.23	54.36		54	54.23		54	54.01	50.48	44.23		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.92	51.38	45.14	55.27		55	55.14		55	54.92	51.38	45.14		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	53.80	50.26	44.03	54.15	2	52	54.03	2	52	53.80	50.26	44.03		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	53.96	50.42	44.19	54.31	2	52	54.19	2	52	53.96	50.42	44.19		
141	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	54.87	51.33	45.10	55.22	2	53	55.10	2	53	54.87	51.33	45.10		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.48	32.69	24.39	35.64	5	31	35.48	5	30	35.48	32.69	24.39		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.65	31.86	23.55	34.80	5	30	34.65	5	30	34.65	31.86	23.55		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	35.08	32.29	23.98	35.23	5	30	35.08	5	30	35.08	32.29	23.98		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.19	50.67	44.41	54.54		55	54.41		54	54.19	50.67	44.41		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.64	51.11	44.86	54.99		55	54.86		55	54.64	51.11	44.86		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.54	52.00	45.76	55.89		56	55.76		56	55.54	52.00	45.76		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	54.15	50.61	44.38	54.50	2	53	54.38	2	52	54.15	50.61	44.38		
142	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	54.60	51.07	44.84	54.96	2	53	54.84	2	53	54.60	51.07	44.84		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	55.51	51.97	45.74	55.86	3	53	55.74	2	54	55.51	51.97	45.74		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	34.40	31.61	23.30	34.55	5	30	34.40	5	29	34.40	31.61	23.30		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	33.55	30.76	22.45	33.70	5	29	33.55	5	29	33.55	30.76	22.45		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	33.66	30.87	22.56	33.81	5	29	33.66	5	29	33.66	30.87	22.56		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.32	50.80	44.54	54.67		55	54.54		55	54.32	50.80	44.54		
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.04	51.51	45.26	55.39		55	55.26		55	55.04	51.51	45.26		
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.87	52.34	46.09	56.22		56	56.09		56	55.87	52.34	46.09		
143	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	54.29	50.76	44.52	54.65	2	53	54.52	2	53	54.29	50.76	44.52		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	55.01	51.48	45.25	55.37	2	53	55.25	2	53	55.01	51.48	45.25		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	55.85	52.31	46.08	56.20	3	53	56.08	2	54	55.85	52.31	46.08		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	33.48	30.69	22.38	33.63	5	29	33.48	5	28	33.48	30.69	22.38		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.74	29.95	21.64	32.89	5	28	32.74	5	28	32.74	29.95	21.64		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	32.53	29.74	21.43	32.68	5	28	32.53	5	28	32.53	29.74	21.43		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.03	50.52	44.25	54.39		54	54.25		54	54.03	50.52	44.25		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.92	51.41	45.14	55.28		55	55.14		55	54.92	51.41	45.14		
144	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	55.71	52.19	45.93	56.06		56	55.93		56	55.71	52.19	45.93		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	54.00	50.49	44.22	54.36	2	52	54.22	2	52	54.00	50.49	44.22		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	54.90	51.38	45.13	55.26	2	53	55.13	2	53	54.90	51.38	45.13		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	7.5	55.69	52.17	45.92	56.05	3	53	55.92	2	54	55.69	52.17	45.92		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.69	29.90	21.59	32.84	5	28	32.69	5	28	32.69	29.90	21.59		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.06	29.26	20.95	32.21	5	27	32.06	5	27	32.06	29.26	20.95		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.63	28.84	20.52	31.78	5	27	31.63	5	27	31.63	28.84	20.52		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.40	51.12	44.27	54.70		55	54.40		54	54.40	51.12	44.27		
145	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	54.22	50.96	44.04	54.51		55	54.22		54	54.22	50.96	44.04		
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.56	51.27	44.43	54.86		55	54.56		55	54.56	51.27	44.43		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	1.5	52.79	49.27	43.02	53.15	2	51	53.02	2	51	52.79	49.27	43.02		
				VL	Hoeverweg N512 (	1	4.5	52.38	48.85	42.61	52.74	2	51	52.61	2	51	52.38	48.85	42.61		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
146	0.0	0.0		--					VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	52.99	49.46	43.22	53.35	2	51	53.22	2	51	52.99	49.46	43.22
									VL	Sabine van Beierer	1	1.5	49.31	46.53	38.24	49.47	5	44	49.31	5	44	49.31	46.53	38.24
									VL	Sabine van Beierer	1	4.5	49.60	46.82	38.52	49.76	5	45	49.60	5	45	49.60	46.82	38.52
									VL	Sabine van Beierer	1	7.5	49.37	46.59	38.29	49.53	5	45	49.37	5	44	49.37	46.59	38.29
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.51	50.05	43.65	53.85		54	53.65		54	53.51	50.05	43.65
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.38	49.95	43.48	53.72		54	53.48		53	53.38	49.95	43.48
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.00	50.56	44.11	54.34		54	54.11		54	54.00	50.56	44.11
									VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	53.15	49.63	43.38	53.51	2	52	53.38	2	51	53.15	49.63	43.38
									VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	52.86	49.34	43.09	53.22	2	51	53.09	2	51	52.86	49.34	43.09
									VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	53.53	50.01	43.76	53.89	2	52	53.76	2	52	53.53	50.01	43.76
147	0.0	0.0	--					VL	Sabine van Beierer	1	1.5	42.54	39.76	31.47	42.70	5	38	42.54	5	38	42.54	39.76	31.47	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	43.93	41.14	32.84	44.09	5	39	43.93	5	39	43.93	41.14	32.84	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	44.16	41.38	33.07	44.32	5	39	44.16	5	39	44.16	41.38	33.07	
								VL	totaal (0)	1	1.5	53.77	50.27	43.95	54.12		54	53.95		54	53.77	50.27	43.95	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.76	50.27	43.94	54.11		54	53.94		54	53.76	50.27	43.94	
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.53	51.05	44.71	54.88		55	54.71		55	54.53	51.05	44.71	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	53.60	50.08	43.83	53.96	2	52	53.83	2	52	53.60	50.08	43.83	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	53.56	50.03	43.79	53.92	2	52	53.79	2	52	53.56	50.03	43.79	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	54.33	50.81	44.56	54.69	2	53	54.56	2	53	54.33	50.81	44.56	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	39.45	36.66	28.36	39.61	5	35	39.45	5	34	39.45	36.66	28.36	
148	0.0	0.0	--					VL	Sabine van Beierer	1	4.5	40.31	37.52	29.22	40.47	5	35	40.31	5	35	40.31	37.52	29.22	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	41.10	38.31	30.01	41.26	5	36	41.10	5	36	41.10	38.31	30.01	
								VL	totaal (0)	1	1.5	54.21	50.70	44.41	54.56		55	54.41		54	54.21	50.70	44.41	
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.49	50.98	44.70	54.84		55	54.70		55	54.49	50.98	44.70	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.33	51.82	45.54	55.68		56	55.54		56	55.33	51.82	45.54	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	54.11	50.58	44.34	54.47	2	52	54.34	2	52	54.11	50.58	44.34	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	54.40	50.87	44.63	54.76	2	53	54.63	2	53	54.40	50.87	44.63	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	55.24	51.71	45.47	55.60	3	53	55.47	2	53	55.24	51.71	45.47	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	37.91	35.13	26.82	38.07	5	33	37.91	5	33	37.91	35.13	26.82	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	37.84	35.05	26.75	38.00	5	33	37.84	5	33	37.84	35.05	26.75	
149	0.0	0.0	--					VL	Sabine van Beierer	1	7.5	38.72	35.93	27.63	38.88	5	34	38.72	5	34	38.72	35.93	27.63	
								VL	totaal (0)	1	1.5	54.85	51.33	45.06	55.20		55	55.06		55	54.85	51.33	45.06	
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.52	51.99	45.74	55.87		56	55.74		56	55.52	51.99	45.74	
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.27	52.74	46.49	56.62		57	56.49		56	56.27	52.74	46.49	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	54.78	51.25	45.01	55.14	2	53	55.01	2	53	54.78	51.25	45.01	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	55.47	51.93	45.70	55.82	3	53	55.70	2	54	55.47	51.93	45.70	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	56.22	52.69	46.46	56.58	4	53	56.46	2	54	56.22	52.69	46.46	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	36.48	33.69	25.39	36.64	5	32	36.48	5	31	36.48	33.69	25.39	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	35.91	33.13	24.82	36.07	5	31	35.91	5	31	35.91	33.13	24.82	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	36.54	33.75	25.45	36.70	5	32	36.54	5	32	36.54	33.75	25.45	
150	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	55.54	52.01	45.76	55.89		56	55.76		56	55.54	52.01	45.76	
								VL	totaal (0)	1	4.5	56.59	53.06	46.82	56.95		57	56.82		57	56.59	53.06	46.82	
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.16	53.62	47.39	57.51		58	57.39		57	57.16	53.62	47.39	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	55.50	51.96	45.73	55.85	3	53	55.73	2	54	55.50	51.96	45.73	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	56.57	53.03	46.80	56.92	4	53	56.80	2	55	56.57	53.03	46.80	
								VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	57.14	53.60	47.37	57.49	4	53	57.37	2	55	57.14	53.60	47.37	
								VL	Sabine van Beierer	1	1.5	35.03	32.25	23.94	35.19	5	30	35.03	5	30	35.03	32.25	23.94	
								VL	Sabine van Beierer	1	4.5	34.22	31.43	23.12	34.37	5	29	34.22	5	29	34.22	31.43	23.12	
								VL	Sabine van Beierer	1	7.5	34.64	31.85	23.55	34.80	5	30	34.64	5	30	34.64	31.85	23.55	
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.45	52.92	46.68	56.81		57	56.68		57	56.45	52.92	46.68	
151	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	4.5	57.75	54.21	47.97	58.10		58	57.97		58	57.75	54.21	47.97	
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.12	54.58	48.35	58.47		58	58.35		58	58.12	54.58	48.35	

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
164	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer			1	7.5	35.67	32.88	24.57	35.82	5	31	35.67	5	31	35.67	32.88	24.57		
				VL	totaal (0)			1	1.5	60.31	56.77	50.54	60.66		61	60.54		61	60.31	56.77	50.54		
				VL	totaal (0)			1	4.5	61.25	57.70	51.48	61.60		62	61.48		61	61.25	57.70	51.48		
				VL	totaal (0)			1	7.5	61.34	57.80	51.57	61.69		62	61.57		62	61.34	57.80	51.57		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	1.5	60.30	56.75	50.53	60.65	2	59	60.53	2	59	60.30	56.75	50.53		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	4.5	61.24	57.69	51.47	61.59	2	60	61.47	2	59	61.24	57.69	51.47		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	7.5	61.33	57.79	51.57	61.69	2	60	61.57	2	60	61.33	57.79	51.57		
				VL	Sabine van Beierer			1	1.5	34.56	31.77	23.46	34.71	5	30	34.56	5	30	34.56	31.77	23.46		
				VL	Sabine van Beierer			1	4.5	33.75	30.96	22.65	33.90	5	29	33.75	5	29	33.75	30.96	22.65		
				VL	Sabine van Beierer			1	7.5	34.07	31.28	22.97	34.22	5	29	34.07	5	29	34.07	31.28	22.97		
165	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)			1	1.5	61.48	57.93	51.71	61.83		62	61.71		62	61.48	57.93	51.71		
				VL	totaal (0)			1	4.5	62.16	58.61	52.39	62.51		63	62.39		62	62.16	58.61	52.39		
				VL	totaal (0)			1	7.5	62.22	58.68	52.46	62.58		63	62.46		62	62.22	58.68	52.46		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	1.5	61.47	57.92	51.70	61.82	2	60	61.70	2	60	61.47	57.92	51.70		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	4.5	62.15	58.60	52.39	62.50	2	61	62.39	2	60	62.15	58.60	52.39		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	7.5	62.22	58.67	52.45	62.57	2	61	62.45	2	60	62.22	58.67	52.45		
				VL	Sabine van Beierer			1	1.5	33.47	30.68	22.37	33.62	5	29	33.47	5	28	33.47	30.68	22.37		
				VL	Sabine van Beierer			1	4.5	32.68	29.89	21.58	32.83	5	28	32.68	5	28	32.68	29.89	21.58		
				VL	Sabine van Beierer			1	7.5	32.71	29.92	21.61	32.86	5	28	32.71	5	28	32.71	29.92	21.61		
				VL	totaal (0)			1	1.5	62.07	58.53	52.30	62.42		62	62.30		62	62.07	58.53	52.30		
166	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)			1	4.5	62.60	59.06	52.83	62.95		63	62.83		63	62.60	59.06	52.83		
				VL	totaal (0)			1	7.5	62.66	59.11	52.89	63.01		63	62.89		63	62.66	59.11	52.89		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	1.5	62.06	58.52	52.30	62.42	2	60	62.30	2	60	62.06	58.52	52.30		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	4.5	62.60	59.05	52.83	62.95	2	61	62.83	2	61	62.60	59.05	52.83		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	7.5	62.65	59.11	52.89	63.01	2	61	62.89	2	61	62.65	59.11	52.89		
				VL	Sabine van Beierer			1	1.5	32.90	30.11	21.80	33.05	5	28	32.90	5	28	32.90	30.11	21.80		
				VL	Sabine van Beierer			1	4.5	32.22	29.43	21.12	32.37	5	27	32.22	5	27	32.22	29.43	21.12		
				VL	Sabine van Beierer			1	7.5	31.96	29.17	20.86	32.11	5	27	31.96	5	27	31.96	29.17	20.86		
				VL	totaal (0)			1	1.5	42.72	39.26	32.81	43.05		43	42.81		43	42.72	39.26	32.81		
				VL	totaal (0)			1	4.5	42.48	39.02	32.57	42.81		43	42.57		43	42.48	39.02	32.57		
169	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)			1	7.5	42.31	38.87	32.40	42.64		43	42.40		42	42.31	38.87	32.40		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	1.5	42.14	38.59	32.38	42.49	2	40	42.38	2	40	42.14	38.59	32.38		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	4.5	41.92	38.36	32.15	42.27	2	40	42.15	2	40	41.92	38.36	32.15		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	7.5	41.70	38.15	31.94	42.05	2	40	41.94	2	40	41.70	38.15	31.94		
				VL	Sabine van Beierer			1	1.5	33.63	30.85	22.56	33.79	5	29	33.63	5	29	33.63	30.85	22.56		
				VL	Sabine van Beierer			1	4.5	33.29	30.51	22.22	33.45	5	28	33.29	5	28	33.29	30.51	22.22		
				VL	Sabine van Beierer			1	7.5	33.45	30.67	22.39	33.62	5	29	33.45	5	28	33.45	30.67	22.39		
				VL	totaal (0)			1	1.5	42.95	39.48	33.08	43.29		43	43.08		43	42.95	39.48	33.08		
				VL	totaal (0)			1	4.5	42.67	39.19	32.80	43.00		43	42.80		43	42.67	39.19	32.80		
				VL	totaal (0)			1	7.5	42.46	38.99	32.59	42.80		43	42.59		43	42.46	38.99	32.59		
170	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('			1	1.5	42.54	38.99	32.77	42.89	2	41	42.77	2	41	42.54	38.99	32.77		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	4.5	42.27	38.72	32.50	42.62	2	41	42.50	2	40	42.27	38.72	32.50		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	7.5	42.04	38.49	32.27	42.39	2	40	42.27	2	40	42.04	38.49	32.27		
				VL	Sabine van Beierer			1	1.5	32.55	29.77	21.48	32.71	5	28	32.55	5	28	32.55	29.77	21.48		
				VL	Sabine van Beierer			1	4.5	32.15	29.37	21.08	32.31	5	27	32.15	5	27	32.15	29.37	21.08		
				VL	Sabine van Beierer			1	7.5	32.16	29.38	21.09	32.32	5	27	32.16	5	27	32.16	29.38	21.09		
				VL	totaal (0)			1	1.5	42.85	39.38	32.97	43.18		43	42.97		43	42.85	39.38	32.97		
				VL	totaal (0)			1	4.5	42.66	39.19	32.79	43.00		43	42.79		43	42.66	39.19	32.79		
				VL	totaal (0)			1	7.5	42.49	39.02	32.62	42.83		43	42.62		43	42.49	39.02	32.62		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	1.5	42.42	38.88	32.66	42.78	2	41	42.66	2	41	42.42	38.88	32.66		
171	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('			1	4.5	42.26	38.72	32.49	42.61	2	41	42.49	2	40	42.26	38.72	32.49		
				VL	Hoeverweg N512 ('			1	7.5	42.09	38.55	32.32	42.44	2	40	42.32	2	40	42.09	38.55	32.32		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(A) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(A)	avond(A)	nacht(A)	
172	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.54	29.75	21.45	32.70	5	28	32.54	5	28	32.54	29.75	21.45			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	32.08	29.29	20.99	32.24	5	27	32.08	5	27	32.08	29.29	20.99			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.97	29.18	20.88	32.13	5	27	31.97	5	27	31.97	29.18	20.88			
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.13	39.64	33.28	43.47			43	43.28		43	43.13	39.64	33.28		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.98	39.49	33.14	43.32			43	43.14		43	42.98	39.49	33.14		
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.81	39.31	32.97	43.15			43	42.97		43	42.81	39.31	32.97		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.82	39.27	33.05	43.17	2	41	43.05	2	41	42.82	39.27	33.05			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.70	39.15	32.93	43.05	2	41	42.93	2	41	42.70	39.15	32.93			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.53	38.99	32.77	42.89	2	41	42.77	2	41	42.53	38.99	32.77			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	31.50	28.71	20.41	31.66	5	27	31.50	5	27	31.50	28.71	20.41			
173	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	4.5	31.00	28.21	19.91	31.16	5	26	31.00	5	26	31.00	28.21	19.91			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	30.68	27.89	19.59	30.84	5	26	30.68	5	26	30.68	27.89	19.59			
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.88	39.38	33.04	43.22			43	43.04		43	42.88	39.38	33.04		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.78	39.28	32.95	43.12			43	42.95		43	42.78	39.28	32.95		
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.62	39.12	32.79	42.96			43	42.79		43	42.62	39.12	32.79		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.59	39.04	32.82	42.94	2	41	42.82	2	41	42.59	39.04	32.82			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.52	38.97	32.75	42.87	2	41	42.75	2	41	42.52	38.97	32.75			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.37	38.83	32.61	42.73	2	41	42.61	2	41	42.37	38.83	32.61			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	30.92	28.13	19.82	31.07	5	26	30.92	5	26	30.92	28.13	19.82			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	30.42	27.63	19.33	30.58	5	26	30.42	5	26	30.42	27.63	19.33			
174	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	29.97	27.18	18.87	30.12	5	25	29.97	5	25	29.97	27.18	18.87			
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.64	39.15	32.81	42.98			43	42.81		43	42.64	39.15	32.81		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.64	39.15	32.81	42.98			43	42.81		43	42.64	39.15	32.81		
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.54	39.05	32.72	42.89			43	42.72		43	42.54	39.05	32.72		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.38	38.84	32.61	42.73	2	41	42.61	2	41	42.38	38.84	32.61			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.41	38.88	32.64	42.77	2	41	42.64	2	41	42.41	38.88	32.64			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.33	38.79	32.56	42.68	2	41	42.56	2	41	42.33	38.79	32.56			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	30.30	27.51	19.20	30.45	5	25	30.30	5	25	30.30	27.51	19.20			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	29.83	27.04	18.73	29.98	5	25	29.83	5	25	29.83	27.04	18.73			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	29.38	26.59	18.28	29.53	5	25	29.38	5	25	29.38	26.59	18.28			
175	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	39.21	32.88	43.05			43	42.88		43	42.71	39.21	32.88		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.75	39.25	32.93	43.10			43	42.93		43	42.75	39.25	32.93		
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.69	39.20	32.88	43.04			43	42.88		43	42.69	39.20	32.88		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	42.48	38.95	32.71	42.84	2	41	42.71	2	41	42.48	38.95	32.71			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	42.55	39.02	32.78	42.91	2	41	42.78	2	41	42.55	39.02	32.78			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	42.51	38.98	32.74	42.87	2	41	42.74	2	41	42.51	38.98	32.74			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	29.72	26.93	18.62	29.87	5	25	29.72	5	25	29.72	26.93	18.62			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	29.30	26.50	18.19	29.45	5	24	29.30	5	24	29.30	26.50	18.19			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	28.84	26.05	17.73	28.99	5	24	28.84	5	24	28.84	26.05	17.73			
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.13	38.64	32.28	42.47			42	42.28		42	42.13	38.64	32.28		
176	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	41.98	38.49	32.14	42.32			42	42.14		42	41.98	38.49	32.14		
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.80	38.30	31.96	42.14			42	41.96		42	41.80	38.30	31.96		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	41.83	38.28	32.06	42.18	2	40	42.06	2	40	41.83	38.28	32.06			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	41.71	38.17	31.94	42.06	2	40	41.94	2	40	41.71	38.17	31.94			
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	41.54	38.00	31.77	41.89	2	40	41.77	2	40	41.54	38.00	31.77			
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	30.32	27.54	19.24	30.48	5	25	30.32	5	25	30.32	27.54	19.24			
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	29.77	26.98	18.69	29.93	5	25	29.77	5	25	29.77	26.98	18.69			
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	29.41	26.63	18.33	29.57	5	25	29.41	5	25	29.41	26.63	18.33			
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.18	38.69	32.35	42.52			43	42.35		42	42.18	38.69	32.35		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.08	38.58	32.25	42.42			42	42.25		42	42.08	38.58	32.25		
177	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	41.93	38.43	32.10	42.27			42	42.10		42	41.93	38.43	32.10		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	41.92	38.38	32.15	42.27	2	40	42.15	2	40	41.92	38.38	32.15			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
178	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	41.83	38.29	32.07	42.19	2	40	42.07	2	40	41.83	38.29	32.07		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	41.70	38.16	31.93	42.05	2	40	41.93	2	40	41.70	38.16	31.93		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	29.90	27.11	18.80	30.05	5	25	29.90	5	25	29.90	27.11	18.80		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	29.42	26.63	18.32	29.57	5	25	29.42	5	24	29.42	26.63	18.32		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	28.97	26.18	17.88	29.13	5	24	28.97	5	24	28.97	26.18	17.88		
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.23	38.73	32.40	42.57		43	42.40		42	42.23	38.73	32.40		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.17	38.68	32.35	42.52		43	42.35		42	42.17	38.68	32.35		
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.02	38.52	32.20	42.37		42	42.20		42	42.02	38.52	32.20		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	41.99	38.45	32.22	42.34	2	40	42.22	2	40	41.99	38.45	32.22		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	41.96	38.42	32.19	42.31	2	40	42.19	2	40	41.96	38.42	32.19		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	41.82	38.29	32.06	42.18	2	40	42.06	2	40	41.82	38.29	32.06		
179	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	1.5	29.48	26.69	18.38	29.63	5	25	29.48	5	24	29.48	26.69	18.38		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	28.99	26.20	17.89	29.14	5	24	28.99	5	24	28.99	26.20	17.89		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	28.48	25.69	17.38	28.63	5	24	28.48	5	23	28.48	25.69	17.38		
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.07	38.57	32.24	42.41		42	42.24		42	42.07	38.57	32.24		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.11	38.61	32.29	42.46		42	42.29		42	42.11	38.61	32.29		
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.05	38.55	32.24	42.40		42	42.24		42	42.05	38.55	32.24		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	41.85	38.32	32.08	42.21	2	40	42.08	2	40	41.85	38.32	32.08		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	41.91	38.38	32.14	42.27	2	40	42.14	2	40	41.91	38.38	32.14		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	41.87	38.34	32.10	42.23	2	40	42.10	2	40	41.87	38.34	32.10		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	28.98	26.18	17.87	29.13	5	24	28.98	5	24	28.98	26.18	17.87		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	28.53	25.73	17.42	28.68	5	24	28.53	5	24	28.53	25.73	17.42		
180	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	7.5	28.09	25.30	16.99	28.24	5	23	28.09	5	23	28.09	25.30	16.99		
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.40	39.97	33.56	43.75		44	43.56		44	43.40	39.97	33.56		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.16	40.69	34.34	44.51		45	44.34		44	44.16	40.69	34.34		
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.31	40.83	34.50	44.66		45	44.50		44	44.31	40.83	34.50		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.18	39.73	33.40	43.55	2	42	43.40	2	41	43.18	39.73	33.40		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.99	40.49	34.21	44.35	2	42	44.21	2	42	43.99	40.49	34.21		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	44.16	40.66	34.39	44.52	2	43	44.39	2	42	44.16	40.66	34.39		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	30.15	27.37	19.09	30.32	5	25	30.15	5	25	30.15	27.37	19.09		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	29.96	27.18	18.88	30.12	5	25	29.96	5	25	29.96	27.18	18.88		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	29.52	26.73	18.42	29.67	5	25	29.52	5	25	29.52	26.73	18.42		
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.32	39.87	33.49	43.67		44	43.49		43	43.32	39.87	33.49		
181	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	43.86	40.38	34.04	44.21		44	44.04		44	43.86	40.38	34.04		
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.05	40.57	34.24	44.40		44	44.24		44	44.05	40.57	34.24		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.11	39.62	33.33	43.47	2	41	43.33	2	41	43.11	39.62	33.33		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.69	40.18	33.91	44.05	2	42	43.91	2	42	43.69	40.18	33.91		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.90	40.39	34.13	44.26	2	42	44.13	2	42	43.90	40.39	34.13		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	30.09	27.31	19.00	30.25	5	25	30.09	5	25	30.09	27.31	19.00		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	29.78	26.99	18.68	29.93	5	25	29.78	5	25	29.78	26.99	18.68		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	29.32	26.53	18.22	29.47	5	24	29.32	5	24	29.32	26.53	18.22		
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.36	39.87	33.53	43.70		44	43.53		44	43.36	39.87	33.53		
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.53	40.04	33.71	43.88		44	43.71		44	43.53	40.04	33.71		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.59	40.10	33.77	43.94		44	43.77		44	43.59	40.10	33.77		
182	0.0	0.0	--	VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	43.15	39.63	33.38	43.51	2	42	43.38	2	41	43.15	39.63	33.38		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	43.35	39.83	33.58	43.71	2	42	43.58	2	42	43.35	39.83	33.58		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	43.43	39.91	33.66	43.79	2	42	43.66	2	42	43.43	39.91	33.66		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	30.03	27.24	18.93	30.18	5	25	30.03	5	25	30.03	27.24	18.93		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	29.61	26.82	18.51	29.76	5	25	29.61	5	25	29.61	26.82	18.51		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	29.15	26.36	18.05	29.30	5	24	29.15	5	24	29.15	26.36	18.05		
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.78	39.29	32.96	43.13		43	42.96		43	42.78	39.29	32.96		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.92	39.43	33.10	43.27		43	43.10		43	42.92	39.43	33.10		

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 10-09-2021 13:49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
195	0.0	0.0	--	VL	Sabine van Beierer	1	4.5	31.68	28.89	20.58	31.83	5	27	31.68	5	27	31.68	28.89	20.58		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.20	28.41	20.10	31.35	5	26	31.20	5	26	31.20	28.41	20.10		
				VL	totaal (0)	1	1.5	61.50	57.97	51.73	61.86		62	61.73		62	61.50	57.97	51.73		
				VL	totaal (0)	1	4.5	62.08	58.55	52.31	62.44		62	62.31		62	62.08	58.55	52.31		
				VL	totaal (0)	1	7.5	62.15	58.62	52.38	62.51		63	62.38		62	62.15	58.62	52.38		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	1.5	61.49	57.97	51.72	61.85	2	60	61.72	2	60	61.49	57.97	51.72		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	4.5	62.08	58.55	52.31	62.44	2	60	62.31	2	60	62.08	58.55	52.31		
				VL	Hoeverweg N512 ('	1	7.5	62.15	58.61	52.38	62.50	2	61	62.38	2	60	62.15	58.61	52.38		
				VL	Sabine van Beierer	1	1.5	32.25	29.46	21.15	32.40	5	27	32.25	5	27	32.25	29.46	21.15		
				VL	Sabine van Beierer	1	4.5	31.64	28.85	20.53	31.79	5	27	31.64	5	27	31.64	28.85	20.53		
				VL	Sabine van Beierer	1	7.5	31.24	28.45	20.14	31.39	5	26	31.24	5	26	31.24	28.45	20.14		

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25 Deciville	licht	1.10	2.200	-0.100	-0.400	-1.000	-4.100	-4.800	-3.100	-2.200
	middel	1.10	2.200	-0.100	-0.400	-1.000	-4.100	-4.800	-3.100	-2.200
	zwaar	1.10	2.200	-0.100	-0.400	-1.000	-4.100	-4.800	-3.100	-2.200
	motoren				-0.400					

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	1058	25 Deciville	Hoeverweg N512 (1)	Hoeverweg N512	wv1	>= 70	13444.0	☒	dag	6.79	92.98	5.87	1.15	80	80	80	
										avond	3.23	96.91	2.57	.52	80	80	80	
										nacht	.71	92.14	6.79	1.07	80	80	80	
2	0.2	466	01 glad asfalt/DAB	Sabine van Beierenlaan	Sabine van Beieren wv2		< 70	500.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
										avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
										nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	

Bodemabsorptie


nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1058	100.0	
2	846	100.0	
3	79	100.0	
4	331	100.0	
5	893	100.0	
6	2084	100.0	
7	691	100.0	
8	70	100.0	
9	165	100.0	
10	954	100.0	
11	428	100.0	
12	716	100.0	
13	979	100.0	
14	325	100.0	
15	558	100.0	

BIJLAGE III

Verstrekte verkeersgegevens

Davy van Haperen

Van: servicepunt@noord-holland.nl
Verzonden: maandag 19 juli 2021 10:18
Aan: Davy van Haperen
Onderwerp: Afmelding melding nr. V2107 1790: Aanvraag verkeersgegevens Egmond-Binnen Zuid, Egmond aan de Hoef Oost en Egmond
Bijlagen: 0; 2; 3; 4; PNHTI584 2019.xlsx; PNHTI585 2019.xlsx; PNHTI761 2019.xlsx



Provincie Noord Holland

V2107 1790

Geachte heer Van Haperen,

Uw melding V2107 1790 is afgehandeld. Hieronder vindt u ons antwoord.

Hierbij ontvangt u de gevraagde gegevens voor het akoestisch onderzoek op de N511 en N512.

Op de N511 ligt tussen hmp. 4,6 en 4,7 SMA 0/8

De toegestane snelheid is 60 km/h en ter hoogte van de bebouwde kom van Egmond aan den Hoef ligt een drempel en is de toegestane snelheid 50 km/h.



image005.png

In het bijgevoegde bestand PNHTI761 zijn de intensiteiten en categorieverdeling van 2019 te vinden.

De prognose voor 2030 is de groei hooguit 0,7% per jaar.

Op de N512 Hoeverweg ligt tussen hmp. 4,0 en 4,6 een DGD type A Decville.

De toegestane snelheid is 80 km/h.

In het bijgevoegde bestand PNHTI584 zijn de intensiteiten en categorieverdeling van 2019 te vinden.

De prognose voor 2030 is er nauwelijks groei waar te nemen omdat er plannen zijn om een aansluiting op de A9 te realiseren.

[Heiloo akkoord met nieuw bestemmingsplan Aansluiting A9 - Provincie Noord-Holland](#)

Op de N512 omgeving Hogeweg ligt tussen hmp. 8,8 en hmp. 9,0 een DGD type A Decville.

De toegestane snelheid is 60 km/h.

In het bijgevoegde bestand PNHTI585 zijn de intensiteiten en categorieverdeling van 2019 te vinden

Voor deze locatie geldt hetzelfde verhaal als voor de Hoeverweg.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Originele melding:

elieve deze e-mail doorsturen naar een beleidsmedewerker verkeer of milieu.

Voor het uitvoeren van drie akoestische onderzoeken in Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef zijn wij op zoek naar de verkeersgegevens van de volgende wegen:

- Hogeweg N512;
- Hoeverweg N512;
- Herenweg N511.

Van bovengenoemde wegen zouden wij graag de volgende verkeersgegevens ontvangen:

- 1) etmaalintensiteiten (weekdag);
- 2) maximum snelheid;
- 3) wegdektype;
- 4) evt. obstakels (verkeerslicht, rotonde, verkeersdrempels, etc.);
- 5) verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode (7:00-19:00 uur, 19:00-23:00 uur en 23:00-7:00 uur);
- 6) ophogingspercentage telgegevens naar het maatgevende jaar 2031 (of prognose intensiteiten 2031);
- 7) evt. geplande herinrichtingen;

Onderstaand zijn de drie te onderzoeken locaties globaal aangegeven.

Egmond-Binnen Zuid



Egmond aan de Hoef Oost



Egmond aan de Hoef Noord



Help onze dienstverlening te verbeteren.

Uw mening is belangrijk voor het Servicepunt van de provincie Noord-Holland. Zo kunnen wij u en anderen nog beter van dienst zijn. Daarom vinden wij het fijn om tips of complimenten te ontvangen!

Via de onderstaande knop kunt u uw mening over onze dienstverlening met ons delen, hiervoor vragen wij om uw meldingsnummer V2107 1790 in te voeren op het formulier.

Mocht u inhoudelijk willen reageren op onze reactie dan kunt een reply sturen op deze mail. De melding zal dan direct heropent worden en wij pakken de behandeling/beantwoording weer op.

Geef ons feedback

Voor vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar op 0800-0200600 en door het sturen van een reactie op deze e-mail.

Met vriendelijke groet,

Servicepunt Provincie Noord Holland

Telefoon: 0800 – 0200 600

Website: www.noord-holland.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoor tijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)

Davy van Haperen

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 12:56
Aan: Davy van Haperen
Onderwerp: RE: Aanvraag verkeersgegevens Egmond-Binnen Zuid, Egmond aan de Hoef Oost en Egmond aan de Hoef Noord

Hoi Davy,

We hebben een redelijk gevulde database met tellingen, helaas komen deze straten hier niet in voor. De door jouw genoemde straten hebben in principe geen doorgaande functie en kan je hier een gemiddelde intensiteit op los laten. Verder zal ik per straat zo goed mogelijk jou vragen proberen te beantwoorden.

- Hogeweg (zijweg van N512);
60 km/h, bubeko, asfalt, geen obstakels, geen herinrichtingsplannen
- Limmerweg;
60 km/h, bubeko, asfalt, tot aan de komgrens vanuit Egmond Binnen een aantal verhoogde plateaus en verkeersdrempels, geen herinrichtingsplannen
- Kruiskroft;
30 km/h bibeko, asfalt, 1 plateau vanaf Limmerweg, geen herinrichtingsplannen
- Slotweg;
30 km/h bibeko, half asfalt half straatklinkers, geen obstakels, eenrichting verkeer van west naar oost, herinrichting op laag pitje ivm ontwikkelingen in dit gebied
- Zandweg;
30 km/h bibeko, half asfalt en voor een groot gedeelte een half verharding, geen obstakels, geen herinrichtingsplannen
- Sabine van Beierenlaan;
30 km/h, bibeko, asfalt, geen obstakels, geen herinrichtingsplannen
- Tiggellaan.
30 km/h, bibeko, asfalt, enkele wegversmallingen en een verhoogd plateau, geen herinrichtingsplannen

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Adviseur Verkeer Bergen NH
Domein Beheer Openbare Ruimte
Werkorganisatie De BUCH

[REDACTED]

de **BUCH**

Gemiddelde voertuigverdeling per uur van 2019-01-02 00:00:00 tot 2019-12-30 23:59:59 voor Hoeveerweg van Kolonel Sneepweg - Oude Hoeveerweg (PNH02_PNHTI584r) op weekdays exclusief feestdagen

uur op de dag	Intensiteit	tussen 1,85 m en 2,40 m (%)	tussen 2,40 m en 5,60 m (%)	tussen 5,60 m en 11,50 m (%)	tussen 11,50 m en 12,20 m (%)	groter dan 12,20 m (%)	onbepaald (%)
00:00 - 00:59	41	0.1	96.6	1.6	0.0	0.4	1.3
01:00 - 01:59	20	0.0	95.9	1.7	0.0	0.9	1.5
02:00 - 02:59	10	0.1	93.8	2.8	0.1	1.6	1.6
03:00 - 03:59	9	0.1	85.3	8.0	0.1	5.5	1.1
04:00 - 04:59	9	0.2	92.5	4.5	0.1	1.5	1.3
05:00 - 05:59	32	1.0	84.4	7.1	0.2	3.8	3.4
06:00 - 06:59	154	0.1	84.4	10.2	0.2	3.0	2.2
07:00 - 07:59	263	0.1	86.2	10.2	0.2	2.0	1.3
08:00 - 08:59	351	0.1	89.7	7.7	0.1	1.3	1.1
09:00 - 09:59	340	0.1	88.6	8.5	0.1	1.6	1.1
10:00 - 10:59	399	0.1	90.3	7.1	0.1	1.4	1.1
11:00 - 11:59	458	0.1	91.4	6.2	0.2	1.1	1.1
12:00 - 12:59	498	0.0	92.3	5.6	0.1	0.9	1.0
13:00 - 13:59	511	0.0	92.2	5.4	0.1	1.0	1.2
14:00 - 14:59	546	0.1	93.0	4.8	0.1	0.8	1.3
15:00 - 15:59	547	0.0	92.7	5.2	0.1	0.7	1.3
16:00 - 16:59	585	0.1	93.3	4.8	0.1	0.7	1.1
17:00 - 17:59	585	0.0	95.6	2.9	0.1	0.4	1.0
18:00 - 18:59	382	0.0	95.5	3.0	0.1	0.4	1.0
19:00 - 19:59	285	0.0	95.2	2.9	0.1	0.5	1.3
20:00 - 20:59	227	0.1	95.7	2.5	0.0	0.4	1.3
21:00 - 21:59	177	0.1	95.6	2.2	0.0	0.6	1.5
22:00 - 22:59	143	0.1	96.0	2.0	0.0	0.4	1.6
23:00 - 23:59	86	0.1	95.2	2.3	0.0	0.4	1.9
Totaal	6657	0.1	92.4	5.2	0.1	0.9	1.2

		tussen 1,85 m en 2,40 m	tussen 2,40 m en 5,60 m	tussen 5,60 m en 11,50 m	tussen 11,50 m en 12,20 m	groter dan 12,20 m	onbepaald
intensiteit per cat.		7	6151	346	7	60	80
ochtendspits 7-9	614	0.1	88.0	9.0	0.2	1.7	1.2
avondspits 16-18	1170	0.1	94.5	3.9	0.1	0.6	1.1
ochtendspits 6-10	1109	0.1	87.2	9.2	0.2	2.0	1.4
avondspits 15-19	2099	0.0	94.3	4.0	0.1	0.6	1.1

Gemiddelde voertuigverdeling per uur van 2019-01-02 00:00:00 tot 2019-12-30 23:59:59 voor Hoeveerweg van Oude Hoeveerweg - Kolonel Sneepweg (PNH02_PNHTI584) op weekdays exclusief feestdagen

uur op de dag	Intensiteit	tussen 1,85 m en 2,40 m (%)	tussen 2,40 m en 5,60 m (%)	tussen 5,60 m en 11,50 m (%)	tussen 11,50 m en 12,20 m (%)	groter dan 12,20 m (%)	onbepaald (%)
00:00 - 00:59	35	0.1	96.1	2.3	0.0	0.6	0.9
01:00 - 01:59	18	0.0	95.2	3.4	0.0	0.9	0.5
02:00 - 02:59	11	0.0	92.4	3.4	0.0	3.7	0.6
03:00 - 03:59	8	0.0	88.4	8.2	0.1	2.6	0.7
04:00 - 04:59	14	0.0	88.9	8.8	0.1	1.7	0.5
05:00 - 05:59	51	0.0	87.9	9.6	0.0	0.6	1.8
06:00 - 06:59	181	0.1	87.5	10.2	0.2	1.1	1.0
07:00 - 07:59	331	0.0	90.3	7.4	0.2	1.2	0.9
08:00 - 08:59	453	0.0	91.7	6.1	0.1	1.4	0.7
09:00 - 09:59	375	0.0	89.8	7.4	0.2	1.7	0.8
10:00 - 10:59	439	0.0	90.6	7.0	0.2	1.3	0.9
11:00 - 11:59	431	0.1	90.3	7.1	0.2	1.2	1.1
12:00 - 12:59	453	0.1	91.5	6.0	0.1	1.1	1.2
13:00 - 13:59	481	0.1	91.3	6.1	0.1	1.1	1.3
14:00 - 14:59	498	0.1	91.0	6.4	0.1	1.0	1.4
15:00 - 15:59	545	0.0	91.5	6.2	0.1	0.9	1.3
16:00 - 16:59	579	0.0	91.8	5.9	0.1	0.8	1.3
17:00 - 17:59	534	0.0	94.3	3.7	0.1	0.7	1.2
18:00 - 18:59	356	0.1	94.6	3.4	0.1	0.7	1.1
19:00 - 19:59	299	0.1	95.5	3.0	0.0	0.4	1.1
20:00 - 20:59	243	0.1	95.7	2.6	0.0	0.3	1.3
21:00 - 21:59	204	0.1	96.1	2.3	0.0	0.4	1.1
22:00 - 22:59	160	0.0	96.3	2.1	0.0	0.4	1.1
23:00 - 23:59	89	0.0	95.8	2.8	0.0	0.5	0.8
Totaal	6787	0.1	92.1	5.6	0.1	1.0	1.1

		tussen 1,85 m en 2,40 m	tussen 2,40 m en 5,60 m	tussen 5,60 m en 11,50 m	tussen 11,50 m en 12,20 m	groter dan 12,20 m	onbepaald
intensiteit per cat.		7	6251	380	7	68	75
ochtendspits 7-9	784	0.0	91.0	6.8	0.2	1.3	0.8
avondspits 16-18	1113	0.0	93.1	4.8	0.1	0.8	1.3
ochtendspits 6-10	1340	0.0	89.8	7.8	0.2	1.4	0.9
avondspits 15-19	2014	0.0	93.1	4.8	0.1	0.8	1.2
Doorsnede procentueel	13444	0.1	92.3	5.4	0.1	1.0	1.2
intensiteit naar cat.		13	12402	726	13	128	155
ochtendspits 7-9	1399	0.1	89.5	7.9	0.2	1.5	1.0
avondspits 16-18	2283	0.0	93.8	4.3	0.1	0.7	1.2
ochtendspits 6-10	2449	0.1	88.5	8.5	0.2	1.7	1.1
avondspits 15-19	4112	0.0	93.7	4.4	0.1	0.7	1.2

	1	2	3	4	5
	Gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom	Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom	Erftoegangsweg buiten bebouwde kom	Erftoegangsweg binnen bebouwde kom	Snelweg
Omrekenfactor werkdag-weekdag	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Percentage lichte voertuigen dag	92.50%	93.50%	94.60%	95.75%	81.20%
Percentage middelzwaar dag	5.50%	5.00%	4.40%	3.75%	8.70%
Percentage zwaar dag	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	10.10%
Percentage lichte voertuigen avond	94.25%	95.25%	96.05%	96.68%	74.85%
Percentage middelzwaar avond	4.00%	3.50%	3.25%	2.83%	10.60%
Percentage zwaar avond	1.75%	1.25%	0.70%	0.50%	14.55%
Percentage lichte voertuigen nacht	96.00%	97.00%	97.50%	97.60%	68.50%
Percentage middelzwaar nacht	2.50%	2.00%	2.10%	1.90%	12.50%
Percentage zwaar nacht	1.50%	1.00%	0.40%	0.50%	19.00%
Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19)	6.60%	6.60%	6.70%	6.70%	6.60%
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-23)	3.60%	3.60%	3.70%	3.70%	2.60%
Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7)	0.80%	0.80%	0.60%	0.60%	1.30%
Percentage licht etmaal	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	79.2%
Percentage middelzwaar etmaal	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	9.3%
Percentage zwaar etmaal	1.9%	1.4%	0.9%	0.5%	11.5%