

UPDATE QUICKSCAN EGMOND A/D HOEF



September
2020

Update onderzoek naar beschermde flora en
fauna Wet natuurbescherming 2015

Update QUICKSCAN Egmond a/d Hoef

Update onderzoek naar beschermde flora en fauna Wet natuurbescherming 2015



Opgesteld door: N.Daemen bc. ecooloog



In opdracht van:

Werkorganisatie de BUCH – domein Ruimtelijke Ontwikkeling en

de **BUCH**

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen-NH, Uitgeest, Castricum en Heiloo



Inhoudsopgave

INLEIDING	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Werkwijze	3
LIGGING EN BEGRENZING	4
2.1 Plangebieden	4
Kaart A en B (Bron: Open topokaart Pdok-service)	4
2.2 Ligging t.o.v. beschermde natuurgebieden	5
INVENTARISATIE EN VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN	6
Biotopen	6
Groenstructuur en luchtfoto's	9
Soorten	10
WETGEVING	12
4.1 Soortenbescherming	12
4.2 Gebiedsbescherming	14
HUIDIG GEBRUIK EN VOORGENOMEN ACTIVITEITEN IN HET PLANGEBIED	15
5.1 Huidig gebruik en beheer	15
5.2 Voorgenomen activiteiten en planning	16
TOETSING VAN ACTIVITEITEN	17
6.1 Effecten op soorten	17
6.2 Effecten op Natura-2000 gebied en NNN	17
6.3 Zorgplicht, mitigerende en compenserende maatregelen	18
SAMENVATTENDE CONCLUSIE	20
GERAADPLEEGDE BRONNEN	21
Literatuur	21
Internet	21
Foto's en kaarten	21
BIJLAGEN	22
Bijlage soorten waarvoor in provincie Noord-Holland een vrijstelling geldt.	22
Bijlage effectenmonitor en maatregelen monitor	23
.....	25
Bijlage vergelijking groenstructuur luchtfoto's 2016/2018	31
Bijlage Vergelijking Uitdraai Quickscanhulp (NDFF)	33
Colofon	34

Inleiding

1.1 Algemeen

De gemeente Bergen gaf in 2016 opdracht aan ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot een inventarisatie uit te voeren naar (beschermde) flora, broedvogels, Rugstreeppad, Zandhagedis en vleermuizen rondom een sportterrein, sporthal en agrarisch gebied met brede bosrand. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april - oktober 2016. Het rapport doet verslag van het onderzoek. Omdat de geldige termijn voor ecologisch onderzoek i.v.m. aanvragen van ontheffing Wet natuurbescherming 2015 is verstreken, is aan Arda advies voor natuur, cultuurhistorie en recreatie gevraagd een update quickscan flora en fauna Nb-wet 2015 op te stellen. Omdat in de rapportage 2016 in algemene termen wordt gesproken over te nemen maatregelen en nu meer bekend is t.a.v. planvorming (BERGEN N-H Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende locaties BESTEMMINGSPAN, Rho adviseurs voor de leefruimte 31 mei 2017), zal dit aspect nader worden uitgewerkt. Voorliggend rapport kan niet los worden gezien van het onderzoek uit 2016 maar bevestigt de houdbaarheid van de gegevens.

De update quickscan geeft antwoord op de volgende vragen:

- zijn er significante wijzigingen in het gebied geweest in de periode 2016 t/m zomer 2020 die van invloed kunnen zijn op de aanwezige organismen? Zo ja;
- zijn de voorgenomen de wijzigingen van invloed op beschermde soorten of op beschermde gebieden? En zo ja;
- welke vervolgstappen en maatregelen zijn vervolgens nodig?

1.2 Werkwijze

Voor het opstellen van de update quickscan is de volgende werkwijze gevolgd:

a. Bureau onderzoek

Literatuur onderzoek, naslagwerk en internetsites zijn de belangrijkste bronnen van de kantoorstudie. Rapportage Van der Goes en Groot 2017 en ontwerp bestemmingsplan. Via de "quickscanhulp" werden een soortlijsten uit de Nationale databank flora en fauna (NDFF) opgevraagd ter vergelijking met de rapportage uit 2017.

b. Locatiebezoek met onderzoek naar flora en fauna;

Op 11 september 2020 vond een locatiebezoek plaats bij onbewolkt weer en temperatuur van 18°C en wind 0 á 1Bf. west. Tijdens het veldbezoek zijn beide terreinen rondom belopen. Sloten en houtwallen zijn gecontroleerd op recente veranderingen. De gebouwen werden rondom geïnspecteerd op mogelijke geschiktheid voor vleermuizen en vogels. Er werd gelet op biotopen, vegetatie en diersoorten of sporen van dieren.


Een locatiebezoek is een momentopname. De tijd van het jaar en de weersomstandigheden zijn bepalend voor het aantreffen van organismen. Onder minder gunstige omstandigheden is op basis van "expert judgement" een indruk verkregen.

c. Rapportage

De gevonden informatie werd gebundeld en geanalyseerd om vervolgens te worden getoetst aan de Wet natuurbescherming 2015.

Ligging en begrenzing

2.1 Plangebieden



Kaart A en B (Bron: Open topokaart Pdok-service)

De plangebieden liggen in de gemeente Bergen NH respectievelijk kaart A, Sportcomplex vv. Egmondia aan Sportlaan te Egmond aan Zee, Sporthal aan de Watertorenweg en kaart B het agrarisch gebied oostelijk van de Van Oldenborghweg en ten zuiden van de Egmonderstraatweg te Egmond aan Zee. Amersfoort-coördinaten A 104087/515221, B 104663/514714. De bezochte plangebieden betreffen de rode vlakken op de kaart.

De totale oppervlakte van de bezochte kavels bedraagt A ± 5 ha en B ± 10 ha.

De plangebieden omvatten op locatie A voetbalvelden, een sporthal, parkeerplaatsen, braakliggend terrein, houtwallen, hagen en gebouwen zoals kantine, opslag voor materialen en sanitair.


Locatie B bestaat uit agrarische gronden voornamelijk bloembollencultuur, een brede bosrand, gebouwen zoals vervallen stolp en schuur, kassen, kuilplaten en opslag.

De plangebieden zijn goed ontsloten en buiten de gebruikelijke openingstijden zijn de voetbalvelden niet toegankelijk. De velden zijn verlicht. Rondom de sporthal is een deel van het terrein afgesloten. Het braakliggende terrein ten noorden van de sporthal is toegankelijk.


Het agrarische land is vanaf de Van Oldenborghweg ontsloten.

2.2 Ligging t.o.v. beschermde natuurgebieden

Plangebied A en B grenzen beide aan Natura-2000gebied Noord-Hollands Duinreservaat. De brede bosrand in plangebied B maakt volgens de kaart deel uit van het Natura-2000 gebied.



Kaart (Bron: Open topokaart Pdok-service) geel= Natura-2000 gebied



De plangebieden liggen beide omsloten door Natuur Netwerk Nederland (NNN) waarbij plangebied A de voetbalvelden volledig als zoekgebied zijn opgenomen in het NNN.

Donkergroen=NNN
Lichtgroen=houtwallen

In Plangebied B is de brede bosstrook opgenomen in het NNN. agrarische gebied.

Kaart: Bron: [https://maps.noord-](https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp)

[holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp](https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp)

Inventarisatie en vergelijking van de resultaten

De rapportage van het flora en fauna onderzoek Van der Goes en Groot uit 2016 is grondig en uitgebreid. Voor een update van deze gegevens is niet opnieuw onderzoek gedaan naar de voorkomende beschermde soorten maar is vooral in ogenschouw genomen of er significante verschillen zijn ten opzicht van de situatie in het voorjaar van 2016. Hierbij moet gedacht worden aan veranderde groenstructuren, gedempte sloten, verbroken verbindingen met de omgeving of het gebruik van de terreinen. Dit geldt evenzeer voor de directe omgeving indien er uitstralende effecten zijn geweest of verbroken verbindingen in de omgeving. Indien de structuren, gebruik en de invloed uit de omgeving niet zijn gewijzigd, kan worden aangenomen dat er ook geen wezenlijk andere effecten zijn opgetreden waardoor beschermde dieren verdwenen zijn of zich opnieuw hebben gevestigd. Voor een nauwkeuriger beeld is in de context van de aanwezige biotopen ook een gegeneraliseerde uitdraai uit de Nationale databank flora en fauna (NDFF) vergeleken met de aangetroffen soorten in 2016. Een veldbezoek werd gedaan ter verificatie en voldoende indruk te hebben van de plangebieden.

Biotopen

De volgende biotopen zijn in de plangebieden aangetroffen: sportvelden, houtwal, bosstrook, braakliggend terrein, sloten, agrarische gronden en gebouwen.



Sportvelden

Het open sportveld met intensief onderhouden graslanden biedt door de dynamiek en het gebruik weinig ruimte voor organismen. Op de velden kunnen foeragerende vogels worden aangetroffen. De ruimte is te open voor foerageergebied van vleermuizen. Vleermuizen gebruiken de ruimte om langs de houtwallen te foerageren en mogelijk als route om langs te vliegen. De velden zijn verlicht gedurende de avonduren.

Houtwallen

Rondom de sportvelden liggen houtwallen die deels zijn opgenomen binnen de hekken van de voetbalvereniging. Hier zijn de houtwallen het kernbiotoop waar organismen de ruimte hebben om te leven. Qua soorten en kwaliteit verschillen deze houtwallen sterk. Waar dennen staan is de struiklaag minder ontwikkeld en domineert duinriet. Onder het loofhout is de struiklaag doorgaans goed ontwikkeld met o.a. besdragende soorten. Plaatselijk is er opslag van iepen.



Bosstrook



De brede bosstrook tussen het agrarisch gebied en de Van Oldenborghweg bestaat uit loofbos met dominantie van gewone esdoorn. Zomereik en abeel komen minder vaak voor. De struiklaag is matig ontwikkeld en bestaat hoofdzakelijk uit opslag van esdoorn en hier en daar dauwbraam. Plaatselijk komt klimop voor in de kruidlaag en hoog op tot in de kruinlaag van het bos. De kruidlaag is matig ontwikkeld met grote brandnetel als stikstof-indicator. Gezien de tijd van het jaar werden geen stinzenplanten waargenomen maar zijn aannemelijk wel aanwezig omdat in grote delen de struiklaag ontbreekt.

Braakliggend terrein

Het braakliggend terrein ligt aan de oostzijde van de sporthal. Hier stond eertijds andere bebouwing en aansluitend een kleine strook met reliëfrijk duingebied. Het terreintje is kennelijk nog wisselend in gebruik voor opslag van uiteenlopende aard. Gezien de pionier-vegetatie is het gebied onlangs nog bewerkt of sterk bereden met zwaar materieel. Zandhagedis en rugstreeppad hebben voorkeur voor dergelijke terreintjes.



Sloten



Watervoerende - of deels watervoerende afwateringen komen alleen voor in plangebied B rond het agrarische gebied. De sloten of liever greppels stonden ten tijde van het veldbezoek droog. Vegetatie ontbreekt. In deze sloten kunnen mits ze watervoerend zijn in het voorjaar geschikt zijn als voortplantingsplaats van rugstreeppadden. Rugstreeppadden hebben voorkeur voor ondiepe snel opwarmende en vaak ook droogvallende watertjes. Andere amfibieën zoals poelkikker, groen kikkers, bruine kikker en kleine watersalamander maken gebruik van permanente watervoerende sloten.

Agrarische gronden



De intensief bewerkte agrarische gronden komen voor in plangebied B. Het biotoop biedt geen goede leefmogelijkheden voor organismen om in deze omgeving. Gezien de vrijwel continue pioniersituatie van de gronden is dit wel geschikt territorium voor rugstreeppadden. Voorzieningen voor akkervogels zoals ruigtestroken of ander overhoeken zijn zeer beperkt aanwezig. De brede bosrand aan de westzijde van dit gebied van waaruit predatoren een goed uitzicht hebben over het gebied, is voor het voorkomen van akkervogels niet gunstig. Desondanks werden twee territoria vastgesteld van gele kwikstaart (jaarrond

beschermde nest(plaats)).

Gebouwen

Op en rondom gebouwen kunnen beschermde diersoorten voorkomen. Verblijfplaatsen kunnen achter boeiboorden, in spouwmuren, scheuren en stoetvoegen voorkomen. Kruipruimtes zijn geschikte winterverblijfplaatsen voor bijvoorbeeld rugstreeppad. De gebouwtjes van vv.Egmondia zoals kleedkamers en kantine lijken weinig geschikt voor gebouw bewonende vleermuizen. Ook de open tribune is niet geschikt. Broedgevallen op platte daken van meeuwen of scholekster zijn aan de kust altijd mogelijk.



De sporthal met brede koepel en bijgebouwen met platte daken met bitumen zijn minder geschikt voor vogels en vleermuizen. De beplating aan de wanden biedt aan de bovenzijde beperkte ruimte. Achter de beplating is een isolatielaag aangebracht. Het gebouw lijkt als kraam-, zomer of winterverblijf niet geschikt. Gezien vleermuisactiviteiten in 2016 in deze omgeving worden verblijfplaatsen bij de sporthal nagenoeg uitgesloten. Een paarverblijf/territorium van gewone dwergvleermuis is al snel mogelijk.

De leegstaande stolpboerderij en vervallen schuur in plangebied B zijn zeer geschikte biotopen voor huismus, steenuil, vleermuizen en mogelijk zwaluwen. Het is niet uitgesloten gezien de vleermuisactiviteiten in deze omgeving dat deze vervallen gebouwen worden gebruikt. Deze situatie is ten opzichte van 2016 toen de gebouwen nog in gebruik waren gewijzigd. Ondanks werden in 2016 geen activiteiten gemeld die duiden op een verblijfplaats van genoemde soorten.



Groenstructuur en luchtfoto's

vv. Egmondia en sporthal

De luchtfoto's uit 2016 t/m 2018 en de indrukken uit het veldbezoek leverden geen significante verschillen voor het sportterrein van vv. Egmondia en sporthal. (zie ook Bijlage luchtfoto's). Sinds 2011 is het zwembad verdwenen van de kaart en ligt het terrein aan de noordzijde braak. De houtopstanden en met name de grove dennen zijn meer dan 30 jaar oud.



Iepenopslag langs het hek en grove den bij oude ingang




Houtwal met grove den

Agrarisch gebied en bosrand

De luchtfoto's uit 2016 t/m 2018 en de indrukken uit het veldbezoek bij agrarisch gebied en de bosrand leverden qua groenstructuur eveneens geen significante (zie ook Bijlage luchtfoto's) veranderingen op in de periode 2016 zomer 2020. Wel is zichtbaar dat in 2019 een hek verschijnt rondom de stolp en bijgebouwen. Het bijgebouw met schuur lijkt reeds langer in verval te zijn. Ook de stolp begint tekenen van verval te vertonen. Beide gebouwen zijn geen monumenten en staan vanaf 1950 op de kaart net als de bosrand en de Van Oldenborghweg.



Vervallen schuur



Bosrand met vergane takkenril

Soorten

Uitdraai quickscanhulp

Via Quickscanhulp werd van beide plangebieden een gegeneraliseerde uitdraai opgevraagd uit de NDFF. De uitdraai geeft een lijst van beschermde soorten waarvan gevalideerd melding is gemaakt binnen het plangebied tot een afstand van 1 km. Het gaat om soorten waarvan het biotoop ook in het plangebied aanwezig is of waarvan de kans groot is dat ze voorkomen. De uitdraai betreft ook passanten of winter- en zomergasten.

In totaal werden 35 beschermde soorten vermeld waarvan 32 soorten bij vv. Egmondia en sporthal en 32 soorten bij agrarisch gebied en bosrand. 33 soorten worden voor beide plangebieden.

In het plangebied vv. Egmondia komen 3(1)vleermuizen, 4 marterachtigen en twee overige zoogdieren; 4 insecten waarvan 3 vlinders en 1 libel; 2 amfibieën en 1 reptiel; 14 vogels.

In het agrarische plangebied en bosrand 1 plant; 11 zoogdieren waarvan 4 vleermuizen, 5 marterachtigen en 2 overige zoogdieren; 5 insecten waarvan 4 vlinders en 1 libel; 4 amfibieën en reptielen waarvan 3 amfibieën en 1 reptiel; 13 vogels.

Het ruime aantal beschermde diersoorten is gerelateerd aan de nabijheid van Natura-2000 Noord-Hollands Duinreservaat. Niet alle beschermde soorten zijn gebonden of kunnen voorkomen in de plangebieden. Voor de meeste soorten zijn de voetbalvelden en het intensieve agrarische land ongeschikt. Binnen de opgenomen afstand komt wel geschikt biotoop voor. De houtwallen, het braakliggende terrein en de bosrand zijn de biotopen waar beschermde soorten kunnen voorkomen.


Voor het plangebied VV Egmondia dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van vogels waaronder havik, huismus met jaarrond beschermde nesten, rugstreeppad en zandhagedis. Niet geheel uitgesloten is dat eekhoorn voorkomt in de grove dennen en gewone dwergvleermuis een paarverblijf heeft in de sporthal.



Voor het plangebied agrarisch gebied en brede Bosrand dient rekening te worden gehouden met vogels waaronder huismus, (gier) zwaluwen, gele kwikstaart, steenuil met name in de stolp en schuur, vleermuizen in bijzonder gewone dwergvleermuis en bokkenorchis die in de randen van agrarisch gebied kan groeien.

Mannetje huismus

Rapportage 2017 Van der Goes en Groot



In hoofdstuk 9 conclusies is een lijst opgenomen van beschermde soorten. Deze lijst is na intrede van de Wet Natuurbescherming in januari 2017 niet meer actueel en met name enkele planten en dieren zijn niet meer beschermd. Wel geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht. Wat rest zijn de vogels Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Nachtegaal; amfibieën rugstreeppad en de vleermuizen gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Alle opgenomen soorten zijn verbonden aan de specifieke biotopen zoals de houtwallen, de bebouwing etc. In het open agrarische gebied komt gele kwikstaart voor en voor rugstreeppad is aanwezigheid van voortplantingswater essentieel. Ondanks dat zandhagedis niet is aangetroffen tijdens het onderzoek is het niet uitgesloten dat met name in het braakliggende stukje land bij de sporthal en aansluitend duin zandhagedis voorkomt. Het biotoop is geschikt voor deze soort.

In de Bijlagen van het rapport 2016 zijn voor wat betreft de vleermuizen de routes aangegeven die de vleermuizen gebruiken en die aangemerkt zijn als essentieel onderdeel van hun leefgebied. De brede bosrand langs de Van Oldenborghweg is als essentieel foerageergebied opgenomen. Uit de vergelijking tussen de uitdraai NDFF en de rapportage uit 2016 blijkt dat meer beschermde soorten kunnen voorkomen dan in de rapportage van 2017 zijn vastgesteld. Serieus rekening moet worden gehouden met aanwezigheid van marterachtigen die in Noord-Holland beschermd zijn en de habitatrichtlijn soorten rugstreeppad en zandhagedis. (zie ook de hoofdstuk 9 conclusies rapportage Van der Goes en Groot Inventarisatie van 3 gebieden in Egmond).

Veldbezoek

September is niet de meest geschikte moment voor het opnemen van soorten. Veel planten zijn al gestorven en sommige vogelsoorten zijn al vertrokken naar het zuiden. De bezoeken waren daarom vooral gericht op mogelijke veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kunnen voorkomen van beschermde soorten.

Tijdens het bezoek 11 september 2020 werden vogels waargenomen waaronder een jagende havik boven de voetbalvelden. Uit informatie van een terreinknecht zou de havik zich vaker in de directe omgeving ophouden. Er is echter in het plangebied geen jaarrond beschermd nest aangetroffen van deze vogel. Vermoedelijk huist de vogel net buiten het plangebied in het bosje met grove dennen naast de hoofdentree van VV.Egmondia. Bij voorgenoemen activiteiten dient hiermee zeker rekening te worden gehouden.

In bijzonder werd ook gelet op nesten van eekhoorn in de grove dennen maar niet waargenomen.

De stolpboerderij met schuur is in verval. Het biotoop is zeer geschikt voor vleermuizen, huismussen, steenuil en zwaluwen. Eerst nader onderzoek naar deze soorten en aanvragen van een ontheffing lijken noodzakelijk indien er hier activiteiten worden ondernomen.

Ten opzichte van de beschreven situatie en overige informatie uit de rapportage van Van der Goes en Groot 2017 is tijdens het veldbezoek niet gebleken dat er veranderingen zijn opgetreden ten opzichte van 2016. Geconstateerd kan daarom worden dat de beschermde soorten nog steeds gebruik maken van het gebied zoals beschreven in de rapportage.

Wetgeving

4.1 Soortenbescherming

In dit hoofdstuk zijn verkorte citaten opgenomen uit de brochure van RVO "Soortenbescherming bij Ruimtelijke ingrepen" 2017 (1) (3) en uit de "bijlage B van de provinciale uitvoeringsverordening Wet Natuurbescherming Noord-Holland 2017", een voor alle provincies algemeen geldende tekst (2).

(1) Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie en bescherming van natuur. Het voorziet in duidelijke en eenvoudige regels ter bescherming van waardevolle natuur en in minder administratieve lasten.

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw activiteiten op beschermde soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de bescherming van soorten prima samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt aan beschermde soorten, dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat schade wordt gedaan aan beschermde dieren en planten. In die situaties is het nodig om vooraf te bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden.

Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare veiligheid.
- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode.

“Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als sprake is van locatie gebonden activiteiten met gevolgen voor wettelijk beschermde dier- en plantensoorten, moet ofwel een quickscan deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, ofwel er wordt voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning apart een ontheffing aangevraagd. In het eerste geval geeft de initiatiefnemer bij de aanvraag omgevingsvergunning aan dat er sprake is van handelingen met gevolgen voor beschermde dieren/plantensoorten. Deze werkwijze staat bekend als vrijwillig aanhaken.

Het is aan de gemeente (als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning) om te controleren of de aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager al apart ontheffing heeft aangevraagd. Essentieel is dat de gemeente toetst of de initiatiefnemer al dan niet terecht heeft aangegeven of de handeling gevolgen heeft voor beschermde soorten. Als een initiatiefnemer vooraf géén aparte ontheffing soortenbescherming heeft aangevraagd, dan moet de quickscan aanhaken en kan geen afzonderlijke ontheffing meer worden aangevraagd. Bij aanhaken legt de gemeente de aanvraag voor aan de provincie als het bevoegd gezag voor de quickscan. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af. Overigens geldt dezelfde procedure bij handelingen met gevolgen voor beschermde Natura 2000-gebieden”.

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan de eerder genoemde drie criteria zijn voldaan. Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode”.

(2) provinciale verordening; Vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij ruimtelijke ingrepen

“Een belangrijke taak die aan de provincies wordt gedecentraliseerd is ontheffingsverlening bij ruimtelijke ingrepen. Op het moment dat een initiatiefnemer voornemens is tot een ruimtelijke ingreep (een schuurtje, bedrijventerrein, weg, windmolenpark, etc.), dient hij middels een ecologische toets te onderzoeken welke dier- of plantsoorten op de desbetreffende locatie aanwezig zijn. Indien beschermde soorten worden gevonden, kan voor de soorten die op de lijst in bijlage 1 bij de wet (de in Nederland beschermde soorten) ontheffing te worden aangevraagd. Dit is geregeld in artikel 3.10, tweede lid sub a van de wet, dat luidt dat het verbod op doden of vangen kan worden opgeheven “in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied”. Het is ook mogelijk dat uw Staten een lijst opnemen met vrijgestelde soorten, zodat niet bij iedere ingreep opnieuw een ontheffing aangevraagd hoeft te worden”.

4.2 Gebiedsbescherming

De volgende tekst is overgenomen van de internetsite van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) t.a.v. van de bescherming van het Natura-2000 gebieden en aangepast als algemene tekst voor Nederland.

“Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als beschermd Natura2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming.

In Nederland bevinden zich verschillende Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde instandhoudingsdoelen.

Het kan daarbij gaan om planten en om dieren. Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Indien dat wel zo is, wordt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag een strenge toets aangelegd, waarmee de alternatieven voor de activiteit worden beoordeeld.

Voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten, moet u mogelijk een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een nieuwe koeienstal wordt gebouwd of als een groot evenement wordt georganiseerd.

Het kan zijn dat u wilt gaan vliegen met bijvoorbeeld een klein sportvliegtuig, een watervliegtuig, een helikopter en/of een luchtballon. Indien u voor de starts en landingen een zogenaamde TUG-ontheffing moet aanvragen en de locatie voor de starts en landingen ligt nabij een Natura2000-gebied, dient er ook een toetsing plaats te vinden in het kader van de Wet natuurbescherming. U vult hiervoor het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming in.”

Voorwaarden vergunning

“U moet een vergunning aanvragen als:

- u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied;
- niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren;
- niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het gebied is aangewezen;
- deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.”

Toetsing van de voorgenomen activiteiten is naast de effecten op de eerder genoemde soorten ook van toepassing op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura-2000 gebied Noordhollands Duinreservaat. De afstand tot het Natura-2000 gebied is nul. Het gaat daarbij niet alleen om

zogenaamde externe werking maar mogelijk maken doelsoorten die zijn opgenomen in het Natura-2000 beheerplan ook gebruik van de plangebieden zoals kommavlinder, nachtegaal, grote bonte specht, houtsnip, vleermuizen etc. De brede bosrand valt binnen het Natura-2000 gebied.

Activiteiten in of nabij het gebied vallen onder een vergunningsplicht met een verzwaarde toets.

Bron: Natura-2000 Beheerplan Noordhollands Duinreservaat 20218-20124 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/Noordhollands-Duinreservaat-N2000_9-1-2018_ia.pdf

Huidig gebruik en voorgenomen activiteiten in het plangebied

5.1 Huidig gebruik en beheer

Het huidig gebruik van de plangebieden is sportveld, sporthal met parkeerplaatsen, braakliggend terrein in gebruik als opslag en intensief agrarisch gebruik. In en rondom de sportvelden liggen houtwallen waarvoor geen specifiek gebruik heerst. Wel vindt hier extensief periodiek onderhoud plaats door snoeien van struiken en bomen indien er gevaarlijke situaties zijn voor sporters en toeschouwers. In de brede bosrand vindt randen beheer plaats i.v.m. veiligheid van de Van Oldenborghweg. Het gebruik en het beheer van de plangebieden staat al meer dan dertig jaar op de topografische kaart. Bij een langdurig gebruik en bij passend beheer volgt een stabiel ecosysteem dat is aangepast op gebruik en beheer. Naar verwachting zullen de aanwezige (beschermde) soorten die in 2016 zijn geconstateerd zonder dat het gebruik is gewijzigd, nog steeds voorkomen.

Door bureau Rho adviseurs voor de leefruimte werd een wijziging bestemmingsplan gemaakt "Bergen N-H Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende locaties" dat inmiddels is vastgesteld op 31 mei 2017. Het bestemmingsplan is opgesteld om de fusie van een drietal voetbalverenigingen op een nieuwe locatie mogelijk te maken door wijziging van de bestemmingen. De plangebieden uit deze update van de quickscan betreft één van de drie sportlocaties en het nieuw in te richten agrarische gebied. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de volgende passages opgenomen:

"De gronden van de drie voetbalverenigingen kennen op dit moment allemaal een bestemming 'Sport'. Een deel van het terrein van Sint Adelbert kent echter reeds een bestemming 'Natuur'. Tevens zijn de gronden van de drie verenigingen allemaal voorzien van een archeologische dubbelbestemming. De gronden ter plaatse van het fusiegebied hebben de bestemmingen 'Verkeersdoeleinden' en 'Open agrarisch gebied (Ao)' met een bouwvlak en de aanduidingen 'Stolp' en 'één zomerhuis'. Binnen deze bestemming is ook sprake van de aanduidingen 'Archeologisch interessant gebied', 'duinbeken' en 'transportleidingen'. Het bestemmingsplan 'Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties' vervangt voornoemde plannen voor zover de gronden van het plangebied zijn gelegen binnen de grenzen van de bestemmingsplannen".

5.2 Voorgenomen activiteiten en planning

In het Bestemmingsplan "Bergen N-H Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende locaties" is de volgende passage opgenomen ten aanzien van de bestemmingswijziging van de plangebieden.

"Vv Egmondia De vertreklocatie van vv Egmondia in Egmond aan Zee ligt direct naast het Natuur Netwerk Nederland (voormalige Provinciale Ecologische Hoofdstructuur) en het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Het sportcomplex wordt omgezet in natuur en bestemd als zodanig. Door de verbinding tussen de duingebieden ten noorden en zuiden van Egmond aan Zee robuuster te maken wordt de samenhang binnen het Natura 2000-duingebied verbeterd waardoor deze verbindingsmogelijkheid beter doorgang kan bieden aan door klimaatverandering verschuivende populaties. Dit is van belang om de biodiversiteit te behouden. De gronden komen na de fusie in handen van drinkwaterbedrijf en duinbeheerder PWN die zorg zal dragen voor de natuurinrichting van het gebied. Daarbij worden de natuurlijke waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Nederland en het Natura 2000-gebied versterkt."



ur 2.3 Ontwerp nieuwe sportcomplex (bron LA4SALE d.d. 31 mei 2017)

"Conclusie Hoofdstuk 4.3 Ecologie

Het nieuwe sportcomplex leidt niet tot nadelige effecten voor de aldaar en in de omgeving aanwezige flora en fauna en het NNN. Op de locaties van vv Sint Adelbert en vv Zeevogels wordt voorafgaand aan de concrete ontwikkelingen nader veldonderzoek uitgevoerd. Indien beschermde soorten aanwezig zijn, is er voldoende tijd en ruimte om vervangende verblijfplaatsen te realiseren. De nieuwe bollengronden kunnen het leefgebied van soorten van het open akkerland vergroten. Ook het nabijgelegen Natura 2000- gebied levert geen belemmeringen op. Wel zal voor de realisatie van de bollengronden en weidegrond ter plaatse van vv Sint Adelbert een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming moeten worden aangevraagd. Het aspect ecologie hoeft de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan gezien voorgaande niet in de weg te staan."

Bron: illustratie en tekst "Bergen N-H Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende locaties" Rho adviseurs voor leefruimte 2017.

Inmiddels heeft bovengenoemd onderzoek plaatsgevonden en zijn beschermde soorten aangetroffen. De "update quickscan Egmond a/d Hoef" is het vervolg op dit onderzoek dat in 2016 door Van der Goes en Groot is uitgevoerd.

Nadere planning van de activiteiten is nog niet bekend. Planning van de activiteiten heeft een grote invloed op de mogelijk effecten die kunnen optreden. (zie ook paragraaf 6.3)

Toetsing van activiteiten

Het op papier wijzigen van een bestemmingsplan heeft in de praktijk geen effect op beschermde soorten indien in de te wijzigen gebieden geen of nog dezelfde activiteiten plaatsvinden. Bij de toetsing van de activiteiten is uitgegaan van de in voornoemde bestemmingsplan aangemerkte bestemmingen namelijk omvorming tot natuur en sportterreinen inclusief de daarvoor bestemde infrastructuur en mogelijke bebouwing.

6.1 Effecten op soorten

Voor het effect op soorten werd gebruik gemaakt van de effectenindicator. (Zie bijlage effectenmonitor en maatregelen monitor Min. LNV)

VV. Egmondia

De effecten werden voor ingevoerd voor de activiteiten terrein inrichten of veranderen "slopen en asbest verwijdering" (verwijderen van gebouwen) en "Overige verandering" (herinrichting t.b.v. natuur). De indicator gaf voor zandhagedis, gewone pad, een vogelsoort (mogelijk huismus) en 1 zoogdier (waarschijnlijk gewone dwergvleermuis) de nodige effecten. Voor vrijwel alle effecten scoren de soorten op "gevoelig voor" bij deze werkzaamheden.

Agrarisch gebied en brede bosrand

De effecten werden voor ingevoerd voor de activiteiten terrein inrichten of veranderen "slopen en asbest verwijdering" (met name voor wat betreft stomp en schuur) en "Overige veranderingen" (herinrichting van agrarisch gebied). De indicator gaf voor huismus, 2 soorten vogels (gel kwikstaart, zwaluwen, steenuil) en 2 zoogdieren (vleermuizen) de nodige effecten. Voor vrijwel alle effecten scoren de soorten op "gevoelig voor". In de nabijheid van het gebied wordt ook rugstreeppad geconstateerd. De inrichtingswerkzaamheden zijn ook voor deze soort gevoelig. <https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorsoortenappl2016.aspx?subj=soorten#effecten> .

6.2 Effecten op Natura-2000 gebied en NNN

Natura-2000

Bij herinrichting van gronden zoals bij VV Egmondia en het agrarische gebied waarbij mogelijk groot materieel wordt ingezet dient een berekening voor de uitstoot van stikstof in AERIUS-calculator te worden gemaakt. De berekening geeft inzicht over mogelijk significante effecten op voor stikstof gevoelige vegetaties in het Natura-2000 gebied. De berekening is pas mogelijk indien bekend is wat er exact gaat gebeuren. Tot nu toe zijn er nog geen relevante gegevens beschikbaar en kan slechts een berekening worden gemaakt op wat maximaal nog mogelijk is binnen de grenswaarden.

Bij kappen van houtwallen kan dit indirect effect hebben op populaties die ook verbonden zijn met het Natura-2000 gebied. Vleermuizen die verblijven in de duinen en foerageren buiten het gebied of de lijnvormige elementen gebruiken als essentiële vliegroute om bij hun foerageergebied in de duinen te komen. Zie ook paragraaf 4.2 gebiedsbescherming.

Het plangebied VV Egmondia is reeds opgenomen als zoekgebied voor het NNN en zal worden toegevoegd aan het Natura-2000 gebied. Zoals is beschreven onder 5.2. voorgenomen activiteiten en planning heeft deze herinrichting een gunstig effect op het Natura-2000 gebied en het NNN. NNN. Er gaat derhalve geen gebied verloren in het NNN; er is geen sprake van versnippering van het netwerk of enige andere invloed die de kwaliteit van het NNN zal aantasten.

Voor het plangebied van agrarisch gebied en brede bosstrook zoals nu is voorzien hebben de voorgenomen effecten op het Natura-2000 gebied vooral betrekking op de uitstoot van stikstofoxides bij gebruik van zwaar materieel. De voorgestelde inrichting met houtwallen en poelen vormt een toevoeging aan de reeds bestaande natuur.

6.3 Zorgplicht, mitigerende en compenserende maatregelen

Voor beschermde en niet beschermde dieren geldt de algemene zorgplicht. Aanbevolen wordt om bij activiteiten de volgende algemene mitigerende maatregelen te nemen om aan de zorgplicht te voldoen:

- Voer de werkzaamheden uit met een door de Rijksoverheid goedgekeurde gedragscode;
- Voer de werkzaamheden uit buiten de kwetsbare periode voor dieren zoals broedtijd, voortplantingstijd, winterslaap;
- Voer activiteiten zodanig uit dat dieren de kans krijgen om voor de werkzaamheden te vluchten naar een geschikt onderkomen of buiten de invloedsfeer blijven van de werkzaamheden;
- Doof bouwlampen in de nachtelijke uren of gebruik gedempt licht;
- Werk volgens een ecologisch werkprotocol.

Naast de effectenmonitor werd ook de maatregelen monitor geraadpleegd en ingevoerd voor de activiteiten "slopen en of asbest verwijderen" en "werkzaamheden uitvoeren".

In de bijlage worden de maatregelen voor huismus, steenuil, gewone dwergvleermuis, rugstreeppad en zandhagedis uitgewerkt. (zie Bijlage Zie bijlage effectenmonitor en maatregelen monitor Min. LNV).

Ook wordt verwezen naar de Kennisdocumenten van de betreffende diersoorten waarin uitgebreid wordt beschreven wat nodig is voor voortgezet onderzoek en de te nemen maatregelen. Uitwerking in een ecologisch werkprotocol van de mitigerende en compenserende maatregelen is nodig voor het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen

<https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/>

<https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatormaatregelenappl.aspx?subj=soorten#maatregelen>

Van compenserende maatregelen is pas sprake op het moment dat duidelijk is dat verblijfplaatsen van beschermde soorten permanent verloren gaan, doden van de dieren onvermijdelijk is of vegetatietypen dreigen te verdwijnen en daarmee het bijbehorende habitat.

Voor een vergunning of ontheffing van de Natuurbeschermingswet 2015 worden strenge eisen gesteld. Zie ook paragraaf 4.1 en 4.2. Zo moet voldaan worden aan de criteria genoemd onder paragraaf 4.1 en is een afweging naar alternatieven in het kader van geen andere bevredigende oplossing voor de handeling nodig.

Belangrijkste maatregelen per beschermde soort waarbij voor alle soorten geldt om alleen activiteiten uit te voeren buiten kwetsbare perioden zoals broedtijd en voortplantingstijd:

soort	Belangrijkste maatregel
Havik	beschikbaarheid nest omgeving
Huismus	nader onderzoek compensatie nestgelegenheid, ophangen nestkasten
Gele kwikstaart	beschikbare nestomgeving en inrichtingsmaatregelen
Steenuil	compensatie nestgelegenheid, ophangen nestkasten
(Gier)zwaluw	compensatie nestgelegenheid en werken buiten aanwezigheid periode
Gewone dwergvleermuis	nader onderzoek en compensatie verblijfplaatsen
Rugstreeppad	voorkomen aanwezigheid in werkgebied met amfibieënscherm
Zandhagedis	voorkomen aanwezigheid in werkgebied met amfibieënscherm

Samenvattende conclusie

- De rapportage uit 2017 Van der Goes en Groot is een grondig onderzoek naar beschermde soorten in beide plangebieden. De rapportage van 2017 is de basis voor dit rapport en daarmee onlosmakelijk verbonden.
- Uit de uitdraai uit de NDFF blijken in de directe omgeving meer waarnemingen van beschermde soorten voor te komen dan in de rapportage 2017 zijn opgenomen en die mogelijk ook gebruik maken van de plangebieden.
- In de tussenliggende jaren 2016 t/m 2020 hebben er geen veranderingen plaatsgevonden aan groenstructuren, gebruik van de terreinen, type onderhoud of hebben activiteiten in de omgeving plaatsgevonden die van invloed waren op beide plangebieden t.a.v. beschermde soorten.
- Omdat er geen veranderingen zijn, kan aangenomen worden dat de in 2017 aangetroffen beschermde soorten nog steeds aanwezig zijn waarmee de geldigheid van de rapportage wordt bevestigd. Aanvullend onderzoek naar beschermde diersoorten is nodig voor het vaststellen van specifieke compenserende en mitigerende maatregelen. Het gaat hierbij met name om werkzaamheden bij slopen van gebouwen, opknappen van stolp en schuren en bij kappen van houtopstanden.
- Bij voorgenomen herinrichting van de plangebieden dient een vergunning en ontheffing Natuurbeschermingswet 2015 te worden aangevraagd. Hierbij moet worden voldaan aan de in paragraaf 4.1 en 4.2 gestelde vragen en eisen.
- De vergunning en aanvraag kan worden gedaan op basis van de rapportage in 2017 en deze "Update Quickscan Egmond a/d Hoef".
- Een berekening in AERIUS calculator moet duidelijk maken welke grenswaarden van stikstofgevoelige vegetatietypen van Natura-2000 Noordhollands Duinreservaat mogelijk is bij inzet van zwaar materieel en verkeersaantrekkende activiteiten.
- Een alternatieve afweging moet worden gemaakt in het kader van geen andere bevredigende oplossing voor de voorgenomen activiteiten.

Geraadpleegde bronnen

Literatuur

Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen min EZ december 2016.

Jansen, A. M & Schaminée J.H.J., Europese Natuur in Nederland, Soorten van de Habitatrichtlijn. KNNV uitgeverij, Utrecht, 2008

Jansen, A. M & Schaminée J.H.J., Europese Natuur in Nederland, Zee en kust Natura 2000 gebieden KNNV uitgeverij, Utrecht, 2009

Diverse Kennisdocumenten BIJ12, (Huismus, Gierzwaluw, steenuil, rugstreeppad, zandhagedis, gewone dwergvleermuis, Laatzvlieger etc.)

Internet

Voorzover niet eerder in bronvermeldingen opgenomen:

<http://www.ndff.nl>

<http://telmee.nl/>

<http://waarneming.nl>

<http://www.vleermuis.net>

<https://www.pdok.nl/>

<https://www.verspreidingsatlas.nl>

<https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelenappl.aspx?subj=soorten#maatregelen>

<https://www.bij12.nl/>

<https://www.quickscanhulp.nl/>

Foto's en kaarten

Fotografie: N.Daemen

Kaarten: pdokservice, Open streetmap, Luchtfoto's 2016,2017,2018
Bewerking N.Daemen QGIS 3.4 Madeira

Bijlagen

Zoogdieren	
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>
Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>
Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>
Gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>
Haas	<i>Lepus europeus</i>
Huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Ondergrondse woelmuis	<i>Pitymys subterraneus</i>
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>
Rosse woelmuis	<i>Clethrionomys glareolus</i>
Tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>
Veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>
Woelrat	<i>Arvicola terrestris</i>

Bijlage soorten waarvoor in provincie Noord-Holland een vrijstelling geldt.

Amfibieën	
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>
Kleine	<i>Triturus vulgaris</i>
Meerkikker	<i>Rana ridibunda</i>
Middelste groene	<i>Rana esculenta</i>

Bron: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2016 tot vaststelling van de Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland.

Bijlage effectenmonitor en maatregelen monitor



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid


Effectenindicator soorten Maatregelenindicator soorten Routeplanner beschermde natuur Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie 2 Activiteiten 3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode



1 Locatie 2 Activiteiten 3 Indicatie

Geef aan voor welke OLO-activiteit(en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

[Top-10 activiteiten](#) **Alle activiteiten**

☐ **Bouwen en verbouwen**

- ☐ Alarminstallatie aanleggen
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen
- ☐ Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Normaal onderhoud uitvoeren
- ☐ Privacy scherm plaatsen
- ☐ (Schotel)antenne plaatsen
- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
- ☐ Slopen op grond van ruimtelijke regels
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Zonnepaneel of -collector plaatsen
- ☐ Zonwering, rolhek of rolhek bevestigen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☒ Overige veranderingen

☐ **Terrein inrichten of veranderen**

☐ **Werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu**

☐ **Specialistische werkzaamheden**

1 Locatie 2 Activiteiten 3 Indicatie

Update QUICKSCAN Egmond a/d Hoef

Locatie: 4,6354/52,6222 Oppervlakte: 5,12 ha

Disclaimer

- > De dekingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)

☐ [Overige veranderingen](#)

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Reptielen

☐ [Zandhagedis](#)

Amfibieën

☒ [Gewone pad](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

☐ [Vogels \(2\)](#)

☐ [Zoogdieren \(1\)](#)



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Maatregelenindicator soorten

Selecteer eerst hieronder eerst één of meer soorten waarvoor u maatregelen wilt treffen. Selecteer daarna één of meerdere activiteiten. U kunt kiezen uit activiteiten van de omgevingsvergunning, de watervergunning of overig. Klik daarna op 'toon maatregelen'. Er verschijnt een overzicht van mitigerende en compenserende maatregelen per soort, waarmee schadelijke effecten op de geselecteerde soorten kunnen worden verminderd of voorkomen.

Voor welke soorten wilt u maatregelen zoeken?

Vogels

- ☐ Buizerd
- ☐ Gierzwaluw
- ☐ Grote bonte specht
- ☒ Huismus
- ☐ Kerkuil
- ☐ Roek
- ☒ Steenuil

Zoogdieren

- ☐ Bever
- ☐ Das
- ☒ Gewone dwergvleermuis
- ☐ Gewone grootvleermuis
- ☐ Laatvlieger
- ☐ Meervleermuis
- ☐ Noordse woelmuis
- ☐ Roodneusmuis

Kies binnen de vergunning de activiteiten die worden ondernomen.

Omgeving Water Overig

Omgeving

- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Bouwkeet, bouwboard, steiger of andere hulpconstructie voor bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden plaatsen
- ☐ Bouwwerk brandveilig gebruiken
- ☐ Bouwwerk met agrarische functie bouwen
- ☐ Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur op openbare voorziening plaatsen
- ☐ Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering
- ☐ Container voor inzamelen van huishoudelijk afval plaatsen

Toon maatregelen

Update QUICKSCAN Egmond a/d Hoef

Activiteit(en) omgevingsvergunning: Overige veranderingen, Kappen.

Maatregelen

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan is het zaak dat een initiatiefnemer zijn initiatief zodanig aanpast dat er geen sprake meer is van schadelijke effecten. Als dat niet mogelijk is geven onderstaande maatregelen indicaties wat mogelijk is om deze effecten te voorkomen of te verminderen. Het betreft telkens generieke maatregelen, daar vaak meer informatie nodig is over de betreffende activiteit en over het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Voor vragen of opmerkingen over de Maatregelenindicator soorten kunt u een bericht sturen naar: indicatornatuurwetgeving@alterra.nl

Huismus 🐭 Soortenstandaard

- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)
- [Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol](#)

Steenuil 🐭 Soortenstandaard

- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Alternatieve verblijfplaatsen inrichten](#)
- [Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)
- [Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol](#)

Gewone dwergvleermuis 🐉 Soortenstandaard

- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Alternatieve verblijfplaatsen inrichten](#)
- [Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied](#)
- [Voorkomen van verstoring van verblijfplaatsen en van het doden van individuen](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)

Rugstreeppad 🐭 Soortenstandaard

- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Leefgebied ontzien bij werkzaamheden](#)

Zandhagedis 🐸 Soortenstandaard

- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Wegvangen en verplaatsen van zandhagedissen](#)
- [Nieuw leefgebied aanleggen](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)





Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid


Effectenindicator soorten Maatregelenindicator soorten Routeplanner beschermde natuur Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie 2 Activiteiten 3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode



1 Locatie 2 Activiteiten 3 Indicatie

Update QUICKSCAN Egmond a/d Hoef

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

Alle activiteiten

☐ Bouwen en verbouwen

☐ Alarminstallatie aanleggen

☐ Bijbehorend bouwverklaring bouwen

☐ Dakkapel plaatsen

☐ Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen

☐ Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen

☐ Normaal onderhoud uitvoeren

☐ Privacyscherm plaatsen

☐ (Schotel)antenne plaatsen

☒ Slopen en/of asbest verwijderen

☐ Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

☐ Slopen op grond van ruimtelijke regels

☐ Woning bouwen

☐ Zonnepaneel of -collector plaatsen

☐ Zonvering, roluijk of rolhek bevestigen

☐ Overig bouwverklaring bouwen

☒ Overige veranderingen

☐ Terrein inrichten of veranderen

☐ Werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu

☐ Specialistische werkzaamheden

Toon effecten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Locatie: 4,6431/52,6179 Oppervlakte: 9,32 ha

Disclaimer

> De dekkinggraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.

> Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.

> De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

- ☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)
- ☐ [Overige veranderingen](#)

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Vogels

☐ [Huismus](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

☐ [Vogels \(2\)](#)

☐ [Zoogdieren \(2\)](#)





Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten Maatregelenindicator soorten Routeplanner beschermde natuur Effectenindicator Natura2000-gebieden

Maatregelenindicator soorten

Selecteer eerst hieronder eerst één of meer soorten waarvoor u maatregelen wilt treffen. Selecteer daarna één of meerdere activiteiten. U kunt kiezen uit activiteiten van de omgevingsvergunning, de watervergunning of overig. Klik daarna op 'toon maatregelen'. Er verschijnt een overzicht van mitigerende en compenserende maatregelen per soort, waarmee schadelijke effecten op de geselecteerde soorten kunnen worden verminderd of voorkomen.

Voor welke soorten wilt u maatregelen zoeken?

☐ Bittervoorn
☐ Grote modderkruiper
☐ Kleine modderkruiper
☐ Rivierdonderpad
Reptielen en amfibieën
☐ Bruine kikker
☐ Gewone pad
☐ Hazelworm
☐ Heikikker
☐ Kamsalamander
☐ Levendbarende hagedis
☐ Poelkikker
☐ Ringslang
☒ Rugstreeppad
☐ Zandhagedis
Vaatplanten
☐ Rietorchis

Kies binnen de vergunning de activiteiten die worden ondernomen.

Omgeving Water Overig

☐ Reclame plaatsen
☐ Roerende zaken opslaan
☒ Slopen en/of asbest verwijderen
☐ Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
☐ Slopen op grond van ruimtelijke regels
☐ Sport- of speeltoestel plaatsen
☐ Straatmeubilair plaatsen
☐ Tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen
☐ Tuinmeubilair plaatsen
☐ Uitrans aanleggen of veranderen
☐ Vlaggenmast plaatsen
☐ Weg aanleggen of veranderen

Activiteit(en) omgevingsvergunning: Slopen en/of asbest verwijderen, Werk of werkzaamheden uitvoeren.

Maatregelen

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan is het zaak dat een initiatiefnemer zijn initiatief zodanig aanpast dat er geen sprake meer is van schadelijke effecten. Als dat niet mogelijk is geven onderstaande maatregelen indicaties wat mogelijk is om deze effecten te voorkomen of te verminderen. Het betreft telkens generieke maatregelen, daar vaak meer informatie nodig is over de betreffende activiteit en over het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Voor vragen of opmerkingen over de Maatregelenindicator soorten kunt u een bericht sturen naar: indicatornatuurwetgeving@alterra.nl

Huismus Soortenstandaard

- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Alternatieve verblijfplaatsen inrichten](#)
- [Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)
- [Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol](#)

Gewone dwergvleermuis Soortenstandaard

- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Alternatieve verblijfplaatsen inrichten](#)
- [Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied](#)
- [Voorkomen van verstoring van verblijfplaatsen en van het doden van individuen](#)
- [Ongeschikt maken van verblijfplaatsen](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)

Update QUICKSCAN Egmond a/d Hoef

Rugstreeppad Soortenstandaard

- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Nieuw leefgebied aanleggen](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)
- [Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol](#)


Gierzwaluw Soortenstandaard

- [Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd](#)
- [Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode](#)
- [Afsluiten nestlocatie](#)
- [Alternatieve verblijfplaatsen inrichten](#)
- [Inschakelen van een soortdeskundige](#)
- [Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol](#)



Bijlage vergelijking groenstructuur luchtfoto's 2016/2018

Luchtfoto's deelgebied A VV Egmondia en sporthal



Op de luchtfoto's van links naar recht 2016, 2017 en 2018 blijken geen wezenlijke veranderingen zichtbaar. Tijdens het veldbezoek zijn er geen wijzigingen geconstateerd ten opzichte van de laatste foto uit 2018 hetgeen betekent dat ook in 2019 en voorjaar 2020 er geen veranderingen zijn geweest. Wel is zichtbaar hoe het braakliggend terrein aan de noordzijde van de sporthal veranderd. Bij het laatste bezoek was een deel ingericht als opslagdepot en waren zware rijsporen zichtbaar.

Bron luchtfoto: PDOK service <https://www.pdok.nl/>

Uit historische kaartgegevens (Topografische Tijdsreis Kadaster <https://www.topotijdsreis.nl/?datatype=maps>) blijkt de groenstructuur inmiddels meer dan 30 jaar oud te zijn zonder significante wijzigingen. Op de kaart van 1950 is het voetbalveld ingetekend met in 1971 het tweede veld en in 1983 verschijnt de sporthal, derde voetbalveld met tribunes en nieuwe kantine. In 2011 is het zwembad verdwenen en komt het terreinbraak te liggen.

Luchtfoto's agrarisch gebied



Op de luchtfoto's van links naar recht en naar beneden 2016, 2017 en 2018 blijken geen wezenlijke veranderingen zichtbaar. Tijdens het veldbezoek zijn er geen wijzigingen geconstateerd ten opzichte van de laatste foto uit 2018 hetgeen betekent dat ook in 2019 en voorjaar 2020 er geen veranderingen zijn geweest.

Bron luchtfoto: PDOK service <https://www.pdok.nl/>

Uit historische gegevens (Topografische Tijdreis Kadaster <https://www.topotijdreis.nl/?datatype=maps>) blijkt de groenstructuur inmiddels meer dan 30 jaar oud te zijn zonder significante wijzigingen. Met name de bosrand die vanaf 1950 op de kaart is ingetekend gelijk de boerderij en de Van Oldenborghweg. Vanaf 1996 is de huidige kavelstructuur ingetekend. De bosrand pleit voor de aanwezigheid van kerngebieden en essentiële

vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen, territoriale grondgebonden zoogdieren en vogels met jaarrond beschermde nesten. De bosrand is opgenomen in Natura-2000 gebied. Bij wijzigingen in het gebied waarbij de groenstructuren verdwijnen is een ontheffing Nbw-2015 nodig naast de mitigerende en compenserende maatregelen.

Bijlage Vergelijking Uitdraai Quickscanhulp (NDF)

VV.Egmondia					Agrarisch gebied en bosrand				
Naam	Bescherming	Afstand	biotoop	G&G	Naam	Bescherming	Afstand	biotoop	G&G
Boommarter		0 - 1 km			Bastaardkikker		0 - 1 km		
Boomvalk	wnb-vrl	0 - 1 km			Bokkenorchis		0 - 1 km		
Bruine eikenpage		0 - 1 km			Boommarter		0 - 1 km		
Buizerd	wnb-vrl	0 - 1 km			Boomvalk	wnb-vrl	0 - 1 km		
Bunzing		0 - 1 km			Bruine eikenpage		0 - 1 km		
Duinparelmoervlinder		0 - 1 km			Buizerd	wnb-vrl	0 - 1 km		
Eekhoorn		0 - 1 km			Bunzing		0 - 1 km		
Egel		0 - 1 km			Duinparelmoervlinder		0 - 1 km		
Gevlekte witsnuitlibel	wnb-hrl	0 - 1 km			Eekhoorn		0 - 1 km		
Gewone dwergvleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km			Egel		0 - 1 km		
Gewone grootoorvleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km			Gevlekte witsnuitlibel	wnb-hrl	0 - 1 km		
Gierzwaluw	wnb-vrl	0 - 1 km			Gewone dwergvleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km		
Grote Gele Kwikstaart	wnb-vrl	0 - 1 km			Gewone grootoorvleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km		
Grote vos		0 - 1 km			Gierzwaluw	wnb-vrl	0 - 1 km		
Havik	wnb-vrl	0 - 1 km			Grote Gele Kwikstaart	wnb-vrl	0 - 1 km		
Huismus	wnb-vrl	0 - 1 km			Grote vos		0 - 1 km		
Kerkuil	wnb-vrl	0 - 1 km			Havik	wnb-vrl	0 - 1 km		
Kommavolier		0 - 1 km			Hermelijn		0 - 1 km		
Laatvlieger	wnb-vrl	0 - 1 km			Huismus	wnb-vrl	0 - 1 km		
Ooievaar	wnb-vrl	0 - 1 km			Kerkuil	wnb-vrl	0 - 1 km		
Poelkikker	wnb-hrl	0 - 1 km			Kommavolier		0 - 1 km		
Ransuil	wnb-vrl	0 - 1 km			Ooievaar	wnb-vrl	0 - 1 km		
Rosse vleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km			Poelkikker	wnb-hrl	0 - 1 km		
Rugstreeppad	wnb-hrl	0 - 1 km			Ransuil	wnb-vrl	0 - 1 km		
Sperwer	wnb-vrl	0 - 1 km			Rosse vleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km		
Steenmarter		0 - 1 km			Rugstreeppad	wnb-hrl	0 - 1 km		
Steenuil	wnb-vrl	0 - 1 km			Sperwer	wnb-vrl	0 - 1 km		
Tweekleurige vleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km			Steenmarter		0 - 1 km		
Watervleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km			Steenuil	wnb-vrl	0 - 1 km		
Wespendief	wnb-vrl	0 - 1 km			Watervleermuis	wnb-hrl	0 - 1 km		
Wezel		0 - 1 km			Wespendief	wnb-vrl	0 - 1 km		
Zandhagedis	wnb-hrl	0 - 1 km			Wezel		0 - 1 km		
Zwarte Wouw	wnb-vrl	0 - 1 km			Zandhagedis	wnb-hrl	0 - 1 km		
					Zwarte Wouw	wnb-vrl	0 - 1 km		
Betekenis kleuren									
komt in beide NDF uitdraaien voor									
biotoop ongeschikt									
biotoop geschikt kan voorkomen									
biotoop marginaal, winterverblijf of voorbijganger									
opgenomen in rapportage G&G									

De uitdraai uit de NDF is een gegeneraliseerd overzicht van alle soorten die binnen het plangebied en in een straal tot 1km buiten het gebied als gevalideerde melding in de NDF zijn opgenomen. (Wnb = Wet natuurbescherming 2015, vrl= vogelrichtlijn, hrl= habitatrichtlijn, geen vermelding overige beschermde soorten) **Bron: '© NDF - quickscanhulp.nl 12 september 2020'**

Colofon



Andersenhof 8
3446 BS Woerden
Internet: www.arda-natuur.nl / n.daemen@arda-natuur.nl
T 0348743245
M 0614604974
KvK 34223327 BTW NL71023380B01

De veldwerkzaamheden en rapportage zijn door N.D.Daemen bc. Arda advies voor natuur en landschap verricht. Dhr. Daemen heeft een HBO opleiding milieukunde en is afgestudeerd in richting ecologie en natuurbeheer. Dhr. Daemen heeft ruime ervaring (>20 jaar) met inventarisaties van diverse soortgroepen waaronder vogels, flora, kleine marterachtigen, insecten, amfibieën en reptielen.

Arda is niet aangesloten maar onderschrijft wel de [gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus](#) in samenwerking met bureaus uit dit Netwerk en als zelfstandige onderneming.

Voor schade die het gevolg is van besluiten van opdrachtgever op basis van het advies, is ARDA adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie niet aansprakelijk.